

PRODUCT-DETAILS

## FCW-S4/200 1000V-1h Ind. P&S#FCW-S4/200 1000V-1h



| Общая информация                |   |
|---------------------------------|---|
| Тип расширенного изделия        | FCW-S4/200 1000V-1h   |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA103423R1000   |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696034234   |
| Описание в каталоге             | Ind. P&S#FCW-S4/200 1000V-1h  |
| Длинное описание                | Surface mounted socket outlets, 3P+E, IP67, 200 A, 200 250 V, The compact C-Line connectors have a robust plastic housing and are perfect for applications with limited space conditions as well as for certain industries (chemistry, food industry). Designed for high temperature. |
| Ordering                        |   |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696034234   |
| Страна происхождения            | Switzerland (CH)  |
| Минимальный объем<br>заказа     | 1 штука   |
| Dimensions                      |   |
| Чистая ширина изделия           | 240 mm  |
| Чистая высота изделия           | 200 mm  |
| Чистый вес изделия              | 4.3 kg  |

FCW-S4/200 1000V-1h 2

| Container Information             |               |  |
|-----------------------------------|---------------|--|
| Package Level 1 Width             | 362 mm        |  |
| Package Level 1 Depth /<br>Length | 362 mm        |  |
| Package Level 1 Height            | 202 mm        |  |
| Package Level 1 Gross<br>Weight   | 4.3 kg        |  |
| Package Level 1 EAN               | 7392696034234 |  |
| Package Level 1 Units             | box 1 штука   |  |

| Certificates and Declarations (Document Number) |                 |
|---|-----------------|
| Декларация о<br>соответствии - CE               | NoDecNee        |
| Экологическая<br>информация                     | 2CMC000074M0000 |

| Additional Information                      |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
| Дополнительная<br>информация                | 3P+E                             |  |
| Температура<br>окружающей среды             | -40 100 °C                       |  |
| Диаметр кабеля                              | 45 65 mm                         |  |
| Положение кабельного<br>ввода               | Anti-kink sleeve                 |  |
| Цвет  | Grey                             |  |
| Тип подключаемой<br>схемы                   | Screw                            |  |
| Степень защиты                              | IP67                             |  |
| Частота (f)                                 | AC Hz                            |  |
| Функция                                     | Outlet                           |  |
| Материал корпуса                            | Plastic                          |  |
| Описание счета-<br>фактуры                  | Ind. P&S#FCW-S4/200 1000V-1h     |  |
| Монтажные отверстия                         | 150x100                          |  |
| Количество полюсов                          | 4                                |  |
| Заказать несколько                          | 1 штука                          |  |
| Основной тип изделия                        | FCW                              |  |
| Название изделия                            | Wall mounted socket              |  |
| Тип защиты                                  | Watertight                       |  |
| Номинальный ток (I <sub>n</sub> )           | 200 A                            |  |
| Номинальная частота (f)                     | 5060 Hz                          |  |
| Номинальное<br>напряжение (U <sub>r</sub> ) | 1000 V                           |  |
| Стандарты                                   | IEC 60309-1, -2                  |  |
| Вспомогательная<br>функция                  | C-line                           |  |
| Подходит для класса<br>изделий              | IEC Industrial Plugs and Sockets |  |
| Инструкции и<br>руководства                 | 2CMC700014C0016                  |  |
| RAL Number                                  | RAL 7001 - Silver Grey           |  |

## Classifications

FCW-S4/200 1000V-1h 3

 е-класс
 27440504

 Универсальная
 39120000

Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow High Current Connectors >125A

