

PRODUCT-DETAILS

FCW-S5/400 690V-5h

Ind. P&S#FCW-S5/400 690V-5h



Общая информация

Тип расширенного изделия	FCW-S5/400 690V-5h
Идентификационный номер изделия	2CMA103457R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696034579
Описание в каталоге	Ind. P&S#FCW-S5/400 690V-5h
Длинное описание	Surface mounted socket outlets, 3P+N+E, IP67, 400 A, 200 ... 250 V, The robust B-Line connectors are ideal for applications (tunneling, mining), where high mechanical loads may arise. Furthermore, numerous options, such as the saltwater-resistant housing, make the connectors also suitable for marine applications. Aluminum housing. Designed for high temperature.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	7392696034579
Страна происхождения	Switzerland (CH)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	240 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	200 mm
Чистый вес изделия	12 kg

Container Information

Package Level 1 Width	362 mm
Package Level 1 Depth / Length	362 mm
Package Level 1 Height	202 mm
Package Level 1 Gross Weight	12 kg
Package Level 1 EAN	7392696034579
Package Level 1 Units	box 1 штука

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	NoDecNee
Экологическая информация	2CMC000074M0000

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-40 ... 100 °C
Диаметр кабеля	45 ... 65 mm
Положение кабельного ввода	Anti-kink sleeve
Цвет	Black
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Outlet
Материал корпуса	Aluminum
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#FCW-S5/400 690V-5h
Монтажные отверстия	140x140
Количество полюсов	5
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	FCW
Название изделия	Wall mounted socket
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	400 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	347/600 ... 400/690 V

Стандарты	IEC 60309-1, -2
Вспомогательная функция	B-line
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → High Current Connectors >125A

