

## PRODUCT-DETAILS

# 216P6W

## Ind. P&S#216P6W



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 216P6W                                                                                                                    |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA166460R1000                                                                                                           |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696664608                                                                                                             |
| Описание в каталоге             | Ind. P&S#216P6W                                                                                                           |
| Длинное описание                | Plug, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP67 watertight, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue |

### Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | E2416237            |
| E-Number (Finland)             | 2421632             |
| E-Number (Norway)              | 2416237             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696664608       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука             |

### Dimensions

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Чистая ширина изделия | 70 mm |
|-----------------------|-------|

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Чистая высота изделия | 70 mm           |
| Чистый вес изделия    | 0.18 kg         |
| Механические чертежи  | 9AKK107991A3986 |

## Container Information

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Package Level 1 Width          | 95 mm                   |
| Package Level 1 Depth / Length | 95 mm                   |
| Package Level 1 Height         | 175 mm                  |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.186 kg                |
| Package Level 1 EAN            | 7392696664608           |
| Package Level 1 Units          | box 1 штука             |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                  |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                 |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                  |
| Package Level 2 Gross Weight   | 94.4 kg                 |
| Package Level 2 EAN            | 7392696068673           |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 400 штука |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000056M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Дополнительная информация    | 2P+E                      |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C             |
| Сечение кабеля               | 1 ... 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Диаметр кабеля               | 6 ... 13 mm               |
| Положение кабельного ввода   | Anti-kink sleeve          |
| Цвет                         | Blue                      |

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Тип подключаемой<br>схемы              | Screw                            |
| Степень защиты                         | IP67<br>IP69                     |
| Частота (f)                            | 50 Hz<br>60 Hz                   |
| Функция                                | Plug                             |
| Материал корпуса                       | Thermoplastic (PBT)              |
| Описание счета-<br>фактуры             | Ind. P&S#216P6W                  |
| Количество полюсов                     | 3                                |
| Заказать несколько                     | 1 штука                          |
| Основной тип изделия                   | TP                               |
| Название изделия                       | Industrial Plug                  |
| Тип защиты                             | Watertight                       |
| Номинальный ток ( $I_n$ )              | 16 A                             |
| Номинальное<br>напряжение ( $U_r$ )    | 200 ... 250 V                    |
| Рекомендуемый<br>инструмент (отвертка) | PH2                              |
| Стандарты                              | IEC 60309-1, -2                  |
| Подходит для                           | Plugs                            |
| Подходит для класса<br>изделий         | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и<br>руководства            | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                             | RAL 7001 - Silver Grey           |

Classifications

|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                                   | 27440501 |
| Универсальная<br>стандартная<br>классификация товаров<br>и услуг (UNSPSC) | 39121402 |

Technical

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Wire Size                   | 14 ... 12 AWG    |
| Крутящие моменты<br>затяжки | WireClamp0.8 N·m |

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Plugs

