

PRODUCT-DETAILS

432FV6

Phase sequence changer, 6h, 32A, IP44, 3P+N+E



Общая информация

Тип расширенного изделия	432FV6
Идентификационный номер изделия	2CMA168130R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696681308
Описание в каталоге	Phase sequence changer, 6h, 32A, IP44, 3P+N+E
Длинное описание	Phase sequence changer, earthing sleeve position 6h, rated current 32A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Ordering

E-Number (Sweden)	E2417450
E-Number (Finland)	2421349
E-Number (Norway)	1565408
Европейский товарный код (EAN)	7392696681308
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штук

Dimensions

Чистая ширина изделия	99 mm
Чистая высота изделия	76 mm
Чистый вес изделия	0.51 kg

Container Information

Package Level 1 Width	188 mm
Package Level 1 Depth / Length	175 mm
Package Level 1 Height	428 mm
Package Level 1 Gross Weight	5.1 kg
Package Level 1 EAN	7392696781640
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	2060 kg
Package Level 2 EAN	7392696076548
Package Level 2 Units	pallet (lift) 400 штука

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC700001D0002
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700057D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 10 mm ²
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Phase inverter plug to connector
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#432FV6
Количество полюсов	5
Код классификации объекта	2CMT005069
Основной тип изделия	EFV
Название изделия	Phase inverter plugs
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I _n)	32 A
Номинальная частота (f)	50...61 Hz

Номинальное напряжение (U _r)	200/346 ... 240/415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	432FV6
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440524
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39122221

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Special Plugs & Sockets → Переключатели и определители чередования фаз

