


PRODUCT-DETAILS

416BUFV6

Phase sequence changer inlet, 6h, 16A, IP44,
3P+N+E



Ogólne informacje

Extended Product Type	416BUFV6
ID Produktu	2CMA168159R1000
Numer EAN	7392696681599
Opis katalogowy	Phase sequence changer inlet, 6h, 16A, IP44, 3P+N+E
Opis	Phase sequence changer inlet, 6h, 16A, IP44, 3P+N+E Clock Position Of Grounding Contact 6 hour Color code Red, Use flexible connection cables, that comply with the requirements in 60245 IEC 53 or 60245 IEC 66. The cable conductors should be mounted with slack to permit the inverting operation.

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	2416004
Numer EAN	7392696681599
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	66 mm
Wysokość produktu netto	70 mm

Waga produktu netto	0.19 kg
---------------------	---------

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	138 mm
Długość opakowania (poziom 1)	158 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	345 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.9 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696681933
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	146 kg
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 660 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	2CHC660152X0201
Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1614202
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	1.5 ... 4 mm²
Kolor	Red
Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz

Funkcja	Panel mounted inlet with phase inverter
---------	---

Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	IND. P&S#416BUFV6
Otwory montażowe	51x51
Liczba biegunów	5
Ilość	10 sztuka
Typ produktu	EBUFV
Nazwa produktu	Phase inverter plugs
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	200/346 ... 240/415 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni do	416BUFV6
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700041M0002
Installation Manual	2CMC710006K0001, 2CMC700041M0002
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440524
UNSPSC	39120000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Special Plugs & Sockets → Produkty do zmiany sekwencji faz

