

PRODUCT-DETAILS

416BSFV6

Phase sequence changer surface inlet, 6h, 16A, IP44, 3P+N+E



Общая информация

Тип расширенного изделия	416BSFV6
Идентификационный номер изделия	2CMA168169R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696681698
Описание в каталоге	Phase sequence changer surface inlet, 6h, 16A, IP44, 3P+N+E
Длинное описание	Phase sequence changer surface inlet, 6h, 16A, IP44, 3P+N+E Clock Position Of Grounding Contact 6 hour Color code Red, Use flexible connection cables, that comply with the requirements in 60245 IEC 53 or 60245 IEC 66. The cable conductors should be mounted with slack to permit the inverting operation.

Ordering

E-Number (Sweden)	2416003
Европейский товарный код (EAN)	7392696681698
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штук

Dimensions

Чистая ширина изделия	79 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	81 mm
Чистый вес изделия	0.19 kg

Container Information

Package Level 1 Width	154 mm
Package Level 1 Depth / Length	182 mm
Package Level 1 Height	378 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.9 kg
Package Level 1 EAN	7392696681940
Package Level 1 Units	box 10 штук
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	106 kg
Package Level 2 Units	pallet (lift) 450 штук

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	2CHC660152X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1614202
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm ²
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw Clamp
Степень защиты	IP44

Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Wall mounted inlet with phase inverter
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	IND. P&S#416BSFV6
Монтажные отверстия	91x67
Количество полюсов	5
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	EBSFV
Название изделия	Phase inverter plugs
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальное напряжение (U_r)	200/346 ... 240/415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	416BSFV6
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700058M0001
Руководство по монтажу	2CMC710006K0001, 2CMC700041M0002
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Classifications

е-класс	27440524
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Special Plugs & Sockets → Переключатели и определители чередования фаз

