

PRODUCT-DETAILS

CUE 416-6+R/UJP

Surface socket-outlet and 2 pole schuko, 6h,
16A, IP44, 3P+N+E



Общая информация

Тип расширенного изделия	CUE 416-6+R/UJP
Идентификационный номер изделия	2CMA178301R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696783019
Описание в каталоге	Surface socket-outlet and 2 pole schuko, 6h, 16A, IP44, 3P+N+E
Длинное описание	Wall mounted socket IEC and 2 pole German outlet, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Ordering

E-Number (Sweden)	E2416014
E-Number (Finland)	2409501
E-Number (Norway)	1562922
Европейский товарный код (EAN)	7392696783019
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	82 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	112 mm
Чистый вес изделия	0.32 kg

Container Information

Package Level 1 Width	188 mm
Package Level 1 Depth / Length	175 mm
Package Level 1 Height	428 mm
Package Level 1 Gross Weight	3.2 kg
Package Level 1 EAN	7392696783903
Package Level 1 Units	box 10 штук
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	172 kg
Package Level 2 EAN	7392696078672
Package Level 2 Units	pallet (lift) 240 штук

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0003
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1618716
REACH Declaration	2CMC700005D0003

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm ²
Длина кабеля	0 m
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw Clamp

Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Wall mounted IEC socket with domestic socket
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#CUE 416-6+R/UJP
Монтажные отверстия	120x72
Тип монтажа	Wall mounting
Количество полюсов	5
Заказать несколько	10 штук
Основной тип изделия	CUE
Название изделия	Wall mounted IEC socket with domestic socket
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальное напряжение (U_r)	200/346 ... 240/415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Вспомогательная функция	Socket outlet with 2 pole schuko 16A
Подходит для	CUE 416-6+R/UJP
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000050M0001
Руководство по монтажу	2CMC000050M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Special Plugs & Sockets → Ввод резерва и розеточные блоки

