

PRODUCT-DETAILS

LID COMPL. 432MHS6

LID COMPL 432MHS6

Ogólne informacje

Extended Product Type	LID COMPL. 432MHS6
ID Produktu	2CMA181729R1000
Numer EAN	7392696817295
Opis katalogowy	LID COMPL 432MHS6
Opis	Spare part lid for a Switched Interlocked Socket Outlet, horizontal, earthing sleeve position 6h, rated current 32A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696817295
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	168 mm
Wysokość produktu netto	129 mm
Waga produktu netto	0.52 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	170 mm
Długość opakowania (poziom 1)	88 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	131 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.52 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696817295
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000057M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1515100
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Kolor	Red
Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Spare Parts
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	LID COMPL 432MHS6
Rodzaj montażu	Horizontal
Liczba biegunów	5
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	CMHS Lid
Nazwa produktu	Spare part
Prąd znamionowy (I_n)	32 A
Napięcie znamionowe (U_f)	200/346 ... 240/415 V
Standardy	0
Odpowiedni do	Spare Parts
Odpowiedni dla produktów	IEC Industrial Plugs and Sockets

klasy	
Instrukcje i podręczniki	2CMC000032M0001
Installation Manual	2CMC000032M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27149226
UNSPSC	39120000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Serwis → Spares and Consumables