


## PRODUCT-DETAILS

# LID COMPL. 416MHS6

## LID COMPL 416MHS6



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | LID COMPL. 416MHS6                                                                                                                                                                     |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA181730R1000                                                                                                                                                                        |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696817301                                                                                                                                                                          |
| Описание в каталоге             | LID COMPL 416MHS6                                                                                                                                                                      |
| Длинное описание                | LOCK KOMPL Switched Interlocked Socket Outlet, horisontal, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red |

### Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696817301       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука             |

### Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 168 mm |
| Чистая высота изделия | 129 mm |
| Чистый вес изделия    | 0.5 kg |

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Width          | 170 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 88 mm         |
| Package Level 1 Height         | 131 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.5 kg        |
| Package Level 1 EAN            | 7392696817301 |
| Package Level 1 Units          | box 1 штука   |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000057M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| Сертификат SEMKO                                                | 1515100         |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Дополнительная информация        | 3P+N+E                           |
| Температура окружающей среды     | -25 ... 40 °C                    |
| Цвет                             | Red                              |
| Тип подключаемой схемы           | Screw Clamp                      |
| Степень защиты                   | IP44                             |
| Частота (f)                      | 50 Hz<br>60 Hz                   |
| Функция                          | Spare Parts                      |
| Материал корпуса                 | Thermoplastic (PBT)              |
| Описание счета-фактуры           | LID COMPL 416MHS6                |
| Тип монтажа                      | Horizontal                       |
| Количество полюсов               | 5                                |
| Заказать несколько               | 1 штука                          |
| Основной тип изделия             | CMHS Lid                         |
| Название изделия                 | Spare part                       |
| Номинальный ток ( $I_n$ )        | 16 A                             |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ ) | 200/346 ... 240/415 V            |
| Стандарты                        | 0                                |
| Подходит для                     | Spare Parts                      |
| Подходит для класса изделий      | IEC Industrial Plugs and Sockets |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Инструкции и руководства | 2CMC000032M0001        |
| Руководство по монтажу   | 2CMC000032M0001        |
| RAL Number               | RAL 7001 - Silver Grey |

Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27149226 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Сервис → Spares and Consumables

