

PRODUCT-DETAILS

## FMCE67

## DIN-Rail L=241 mm + screws + 5x35 mm2 terminal block



Общая информация	
Тип расширенного изделия	FMCE67
Идентификационный номер изделия	2CMA191103R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696911030
Описание в каталоге	DIN-Rail L=241 mm + screws + 5x35 mm2 terminal block
Длинное описание	DIN rail and terminals, 3xGrey, 1x Blue, 1x Green/Yellow for Modular Combi

Ordering	
E-Number (Sweden)	99090067
Европейский товарный код (EAN)	7392696911030
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions	
Чистая ширина изделия	150 mm
Чистая высота изделия	60 mm
Чистый вес изделия	0.3 kg

Container Information	
Package Level 1 Width	242 mm
Package Level 1 Depth / Length	242 mm
Package Level 1 Height	62 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.3 kg
Package Level 1 EAN	7392696911030
Package Level 1 Units	box 1 штука
 Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Декларация не требуется
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0004
Экологическая информация	2CMC000057M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700057D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0004
Additional Information	
	-25 40 °C
Температура окружающей среды	
Температура окружающей среды Цвет	Grey
Температура окружающей среды Цвет Тип подключаемой	Grey
Температура окружающей среды Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты	Grey Screw Clamp IP44
Температура окружающей среды Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты	Grey Screw Clamp IP42 50 Hz
Температура окружающей среды Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f)	Grey Screw Clamp IP44 50 Hz 60 Hz
Температура окружающей среды Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f)	Grey Screw Clamp IP4 <sup>2</sup> 50 Hz 60 Hz Kit for Modular Comb
Температура окружающей среды  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты  Частота (f)  Функция  Материал корпуса  Описание счета-	Grey Screw Clamp  IP44 50 Hz 60 Hz  Kit for Modular Comb Thermoplastic (PBT) Ind. P&S#FMCE67
Температура окружающей среды  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты  Частота (f)  Функция  Материал корпуса  Описание счета- фактуры  Количество полюсов	Grey Screw Clamp  IP44 50 Hz 60 Hz  Kit for Modular Comb Thermoplastic (PBT Ind. P&S#FMCE67
Температура окружающей среды  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты  Частота (f)  Функция  Материал корпуса  Описание счетафактуры  Количество полюсов  Заказать несколько	Grey Screw Clamp IP44 50 Hz 60 Hz Kit for Modular Comb Thermoplastic (PBT Ind. P&S#FMCE67
Температура окружающей среды  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты  Частота (f)  Функция  Материал корпуса  Описание счетафактуры  Количество полюсов  Заказать несколько  Основной тип изделия	Grey Screw Clamp  IP44 50 Hz 60 Hz Kit for Modular Comb Thermoplastic (PBT) Ind. P&S#FMCE67
Температура окружающей среды  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты  Частота (f)  Функция  Материал корпуса  Описание счетафактуры  Количество полюсов  Заказать несколько  Основной тип изделия  Название изделия	Grey Screw Clamp  IP44 50 Hz 50 Hz Kit for Modular Comb Thermoplastic (PBT Ind. P&S#FMCE67  1 штука FMCE Industrial Plugs and Sockets Accessorie
Температура окружающей среды  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты  Частота (f)  Функция  Материал корпуса  Описание счета-фактуры  Количество полюсов  Заказать несколько  Основной тип изделия  Название изделия  Тип защиты	Grey Screw Clamp  IP44 50 Hz 50 Hz 60 Hz  Kit for Modular Comb Thermoplastic (PBT Ind. P&S#FMCE67  1 штука FMCE Industrial Plugs and Sockets Accessorie Splashproo
Температура окружающей среды  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты  Частота (f)  Функция  Материал корпуса  Описание счетафактуры  Количество полюсов  Заказать несколько  Основной тип изделия  Название изделия  Тип защиты  Номинальный ток (I <sub>n</sub> )  Номинальное	Grey Screw Clamp  IP44 50 Hz 60 Hz Kit for Modular Comb Thermoplastic (PBT Ind. P&S#FMCE67  1 штука FMCE Industrial Plugs and Sockets Accessorie Splashproo
Температура окружающей среды  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты  Частота (f)  Функция  Материал корпуса  Описание счетафактуры  Количество полюсов  Заказать несколько  Основной тип изделия  Название изделия  Тип защиты  Номинальный ток (I <sub>n</sub> )  Номинальное напряжение (U <sub>r</sub> )	Grey Screw Clamp  IP44 50 Hz 60 Hz Kit for Modular Comb Thermoplastic (PBT) Ind. P&S#FMCE67  1 штука FMCE Industrial Plugs and Sockets Accessorie Splashproo 16 A 346 415 V
Температура окружающей среды  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты  Частота (f)  Функция  Материал корпуса  Описание счетафактуры  Количество полюсов  Заказать несколько  Основной тип изделия  Название изделия  Тип защиты  Номинальный ток (I <sub>n</sub> )  Номинальное напряжение (U <sub>r</sub> )  Стандарты	Grey Screw Clamp  IP44 50 Hz 50 Hz 60 Hz  Kit for Modular Comb Thermoplastic (PBT Ind. P&S#FMCE67  1 штука FMCE Industrial Plugs and Sockets Accessorie Splashproo 16 A 346 415 N
Аdditional Information  Температура окружающей среды  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты  Частота (f)  Функция  Материал корпуса  Описание счетафактуры  Количество полюсов  Заказать несколько  Основной тип изделия  Название изделия  Тип защиты  Номинальный ток (In)  Номинальное напряжение (Ur)  Стандарты  Подходит для класса изделий	Grey Screw Clamp  IP44 50 Hz 60 Hz Kit for Modular Comb Thermoplastic (PBT) Ind. P&S#FMCE67  5 1 штука FMCE Industrial Plugs and Sockets Accessorie Splashproof 16 A 346 415 V  IEC 60309-2 FMCE67
Температура окружающей среды  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты  Частота (f)  Функция  Материал корпуса  Описание счетафактуры  Количество полюсов  Заказать несколько  Основной тип изделия  Название изделия  Тип защиты  Номинальный ток (I <sub>n</sub> )  Номинальное напряжение (U <sub>r</sub> )  Стандарты  Подходит для	-25 40 °C Grey Screw Clamp IP44 50 Hz 60 Hz Kit for Modular Combi Thermoplastic (PBT) Ind. P&S#FMCE67  1 штука FMCE Industrial Plugs and Sockets Accessorie Splashproof 16 A 346 415 V IEC 60309-2 FMCE67 IEC Industrial Plugs and Sockets

FMCE67 3

RAL Number RAL 7001 - Silver Grey

Classifications		
е-класс	27149226	
Универсальная	39120000	
стандартная		
классификация товаров		
и услуг (UNSPSC)		

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Modular Combination Boxes Accessories

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Модульные распределительные устройства Комби

