

PRODUCT-DETAILS

BLT52

BLT52 Trim frame with transp. Door



Ogólne informacje

Extended Product Type	BLT52
ID Produktu	2CPX030790R9999
Numer EAN	4011617307907
Opis katalogowy	BLT52 Trim frame with transp. Door
Opis	Panel frame with transparent door, with standard lock ZB113 for the UL small distributor UL52, powder-coated, color: white, RAL 9016.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617307907
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	604 mm
Wysokość produktu netto	844 mm
Głębokość produktu netto	27 mm
Waga produktu netto	3.162 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	620.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	855.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	56.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	3.288 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617307907
Jednostka opakowania (poziom 2)	12 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	830 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	1710 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1210 mm

Dodatkowe informacje

Kolor	White
Stopień ochrony obudowy	IP30
DIN Place Units	120
Typ obudowy	Closed cover with door
Field Width	2
Materiał	Other
Meter Boards	0
Typ produktu	BLT
Nazwa produktu	BLT52 Trim frame with transp. Door
Odpowiedni do	UL52
Surface Finishing	Powder coating

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000003C0101 2CPC000187C0101 2CPC000188C0101
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Informacje środowiskowe	2CPC100001X0201
Instrukcje i podręczniki	2CPC115213M5601

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 5	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Compact Distribution Boards - Modules Assembled

