

PRODUCT-DETAILS

BL530K

BL530K Trim Frame With Door transp.



Ogólne informacje

Extended Product Type	BL530K
ID Produktu	2CPX030837R9999
Numer EAN	4011617308379
Opis katalogowy	BL530K Trim Frame With Door transp.

Opis

Panel frame and "vision line" transparent door, suitable for UK53 circuit distributor, the tip-in door latch impresses with its modern design and simple operation, a safety lock is available as an accessory for more security, light panel frame dimensions H x B x T in mm: 532 x 297 x 33, panel frame outer dimensions H x W x D in mm: 602 x 367 x 9. The transparent doors for the circuit distributor offer the best look into the inside of UK500. The high-qualist cable exit points are made out of impact-resistant, high-gloss polished blue-gray plastic that is tested with glow wire at temperatures up to 850 °C. The self-extinguishing polycarbonate material has a very high level of impact resistance (IK 08), and due to its color fastness, it offers an optimal view on such components as indicator lights. Optical control of the status of individual devices is possible without opening the door.

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Norway)	1700124
E-Number (Sweden)	2170237
Numer EAN	4011617308379
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	367 mm
Wysokość produktu netto	602 mm
Głębokość produktu netto	9 mm
Waga produktu netto	1.107 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	370.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	610.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	40.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.15 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617308379
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 50 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900.000 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	75.35 kg

Dodatkowe informacje

Kolor	White
Stopień ochrony obudowy	IP30
DIN Place Units	36
Typ obudowy	BL
Meter Boards	0
Typ produktu	BL
Nazwa produktu	BL530K Trim Frame With Door transp.
Odpowiedni do	UK530BS
Surface Finishing	Powder coating

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000031C0101 2CPC000188C0101
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed

Informacje środowiskowe	2CPC100001X0201
Instrukcje i podręczniki	2CPC110150M5601

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 5	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste

