

PRODUCT-DETAILS

ZK507

ZK507 N-RCD Term. Busbar 5x10 sq



Ogólne informacje

Extended Product Type	ZK507
ID Produktu	2CPX030892R9999
Numer EAN	4011617308928
Opis katalogowy	ZK507 N-RCD Term. Busbar 5x10 sq
Opis	N-FI rail, clear color coding: N = blue, number of terminals: 3 x 16 mm ² + 2 x 10 mm ² , screw -on,

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617308928
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369001

Wymiary

Szerokość produktu netto	42 mm
Wysokość produktu netto	36 mm
Długość produktu netto	40 mm
Głębokość produktu netto	40 mm

Waga produktu netto	0.02 kg
---------------------	---------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	25.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	15.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	40.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.021 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617308928
Jednostka opakowania (poziom 2)	12 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	830 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	1710 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1210 mm

Dodatkowe informacje

Rodzaj opcji	terminals
Średnica kabla	10 mm
Kolor	Blue
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP30
DIN Place Units	0
Typ obudowy	ZK
Field Width	1
Materiał izolacji	Thermoplastic
Meter Boards	0
Rodzaj montażu	Direct mounting
Liczba biegunów	1
Number of Line Terminals	5
Operational Voltage	230 V
Typ produktu	ZK
Nazwa produktu	ZK507 N-RCD Term. Busbar 5x10 sq
Rated Cross-Section	1 - Solid-Core 1.5...16 mm ² 2 - Fine-Strand with Cable End Sleeve 1.5...10 mm ² 2 - Fine-Strand with Cable End Sleeve 0.75...10 mm ² 3 - Fine-Strand without Cable End Sleeve 0 mm ² 4 - Multi-Wired 0 mm ²
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Napięcie znamionowe (U_r)	230 V
Znamionowe napięcie pracy	Maximum 230 V

Odpowiedni do	AL22 AL31 AL32 AL41 AL42 AL43 AL51 AL52 AL53 AL54 AL61 AL62 AL63 AL64 AL72 AL73 AT22E AT31 AT32 AT32R2 AT32TE AT32TR2 AT41 AT41R3 AT41TE AT41TR3 AT42 AT42/2 AT42M AT42R3 AT42TE AT42TR3 AT43 AT43R3 AT43TR3 AT51 AT51R4 AT51TE AT51TR4 AT52 AT52/2 AT52K AT52R_x0013_Ų𐀀_xDC84__x0013_𐀀𐀀𐀀𐀀_xFFFF__xFFFF_𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀_xDD50__x0013_𐀀
Terminal Connection Type	N/RDC Terminal
Typ terminala	Quick-Terminal

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Informacje środowiskowe	2CPC100001X0201
Instrukcje i podręczniki	2CPC000186C0201

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000275 - Rail terminal bar
ETIM 5	EC000275 - Rail terminal bar
ETIM 6	EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM 7	EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste

