

## PRODUCT-DETAILS

# ZK507

## ZK507 N-RCD Term. Busbar 5x10 sq



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | ZK507                                                                                                                      |
| Идентификационный номер изделия | 2CPX030892R9999                                                                                                            |
| Европейский товарный код (EAN)  | 4011617308928                                                                                                              |
| Описание в каталоге             | ZK507 N-RCD Term. Busbar 5x10 sq                                                                                           |
| Длинное описание                | N-FI rail, clear color coding: N = blue, number of terminals: 3 x 16 mm <sup>2</sup> + 2 x 10 mm <sup>2</sup> , screw -on, |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 4011617308928 |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука       |
| Номер таможенного тарифа       | 85369001      |

### Dimensions

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Чистая ширина изделия | 42 mm |
| Чистая высота изделия | 36 mm |
| Чистая длина изделия  | 40 mm |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Чистая толщина изделия | 40 mm   |
| Чистый вес изделия     | 0.02 kg |

### Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | pack 1 штука  |
| Package Level 1 Width          | 25.000 mm     |
| Package Level 1 Height         | 15.000 mm     |
| Package Level 1 Depth / Length | 40.000 mm     |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.021 kg      |
| Package Level 1 EAN            | 4011617308928 |
| Package Level 2 Units          | 12 штука      |
| Package Level 2 Width          | 830 mm        |
| Package Level 2 Height         | 1710 mm       |
| Package Level 2 Depth / Length | 1210 mm       |

### Additional Information

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип аксессуаров                          | terminals                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Диаметр кабеля                           | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Цвет                                     | Blue                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Тип подключаемой схемы                   | Screw                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Степень защиты                           | IP30                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Единицы размеров DIN                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Тип корпуса                              | ZK                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ширина поля                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Материал изоляции:                       | Thermoplastic                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Щиты с измерительными приборами          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Тип монтажа                              | Direct mounting                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Количество полюсов                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Количество линейных выводов              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Operational Voltage                      | 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Основной тип изделия                     | ZK                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Название изделия                         | ZK507 N-RCD Term. Busbar 5x10 sq                                                                                                                                                                                                                                                |
| Номинальное поперечное сечение           | 1 - Solid-Core 1.5...16 mm <sup>2</sup><br>2 - Fine-Strand with Cable End Sleeve 1.5...10 mm <sup>2</sup><br>2 - Fine-Strand with Cable End Sleeve 0.75...10 mm <sup>2</sup><br>3 - Fine-Strand without Cable End Sleeve 0 mm <sup>2</sup><br>4 - Multi-Wired 0 mm <sup>2</sup> |
| Номинальный ток (I <sub>n</sub> )        | 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Номинальное напряжение (U <sub>r</sub> ) | 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Номинальное рабочее напряжение           | Maximum 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Подходит для                             | AL22 AL31 AL32 AL41 AL42 AL43 AL51 AL52 AL53 AL54 AL61 AL62 AL63 AL                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 64 AL72 AL73 AT22E AT31 AT32 AT32R2 AT32TE AT32TR2 AT41 AT41R3 AT41TE AT41TR3 AT42 AT42/2 AT42M AT42R3 AT42TE AT42TR3 AT43 AT43R3 AT43TR3 AT51 AT51R4 AT51TE AT51TR4 AT52 AT52/2 AT52K AT52R_x0013_Ů𐀀_xDC84_x0013_𐀀𐀀𐀀𐀀_xFFFF_xFFFF_𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀_xDD50_x0013_𐀀 |                |
| Тип клеммного соединения                                                                                                                                                                                                                                 | N/RDC Terminal |
| Тип клемм                                                                                                                                                                                                                                                | Quick-Terminal |

| Certificates and Declarations (Document Number) |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Технические данные                              | 2CPC000001C0101<br>2CPC000002C0101 |
| Декларация о соответствии - CE                  | No declaration needed              |
| Экологическая информация                        | 2CPC100001X0201                    |
| Инструкции и руководства                        | 2CPC000186C0201                    |

| Classifications           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 4                    | EC000275 - Rail terminal bar                               |
| ETIM 5                    | EC000275 - Rail terminal bar                               |
| ETIM 6                    | EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip           |
| ETIM 7                    | EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip           |
| Код классификации объекта | U                                                          |
| WEEE Category             | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

| Категории                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Щитки бытовые (до 63 A) → Щитки бытовые для скрытой проводки |  |

