

PRODUCT-DETAILS

BL650W

BL650W frame door 5R wifi



Ogólne informacje

Extended Product Type	BL650W
ID Produktu	2CPX031098R9999
Numer EAN	4011617310983
Opis katalogowy	BL650W frame door 5R wifi
Opis	Trim frame and "wifi friendly" door with ventilation slots and opaque plastic insert, suitable for UK66.. consumer unit, powder-coated sheet steel, color: Alpine white, RAL 9016, the tip-in door closure impresses with its modern design and simple operation, a safety lock is available as an accessory for more security, simple removal of the trim frame and door with a flush-mounted option

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	2201202
Numer EAN	4011617310983
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	384 mm
Wysokość produktu netto	872 mm
Głębokość produktu netto	33 mm
Waga produktu netto	2.258 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	390.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	880.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	40.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.348 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617310983

Dodatkowe informacje

Rodzaj opcji	door with frame
Kolor	traffic white
Stopień ochrony obudowy	IP30
DIN Place Units	60
Typ obudowy	Closed cover with door
Field Width	1
Materiał	Steel
Number of Rows	5
Typ produktu	BL
Nazwa produktu	BL650W frame door 5R wifi
Surface Finishing	Powder coating

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000031C0101 2CPC000187C0101 2CPC000188C0101
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Instrukcje i podręczniki	2CPC130111M5601

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste

