

PRODUCT-DETAILS

UZ91P4

UZ91P4 Hollow-wall set for UK600



Общая информация

Тип расширенного изделия	UZ91P4
Идентификационный номер изделия	2CPX031434R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617314349
Описание в каталоге	UZ91P4 Hollow-wall set for UK600
Длинное описание	Set for cavity wall mounting, all circuit distributors of the UK600 series are suitable and prepared for cavity wall installation. This only requires the UZ91P4 cavity wall set. No special cavity wall distributor is required. The upgrade is as stunningly simple as the cavity wall assembly itself. It is not screwed-on, nothing can shift. The fastening is as easy as for cable ties. The cavity wall set can be again released for all cases. The pull strap can be screwed off only after the end of the work.

Ordering

E-Number (Sweden)	2201310
Европейский товарный код (EAN)	4011617314349
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	73181595

Dimensions

Чистая ширина изделия	120 mm
Чистая высота изделия	80 mm
Чистая толщина изделия	30 mm
Чистый вес изделия	0.104 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	80.000 mm
Package Level 1 Height	30.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	120.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.108 kg
Package Level 1 EAN	4011617314349

Additional Information

Тип аксессуаров	hollow-wall set
Материалы	Other
Основной тип изделия	UZ
Название изделия	UZ91P4 Hollow-wall set for UK600

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000031C0101 2CPC000187C0101 2CPC000188C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Инструкции и руководства	2CPC130118M5601

Classifications

ETIM 5	EC002625 - Mounting accessories (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC002625 - Mounting accessories (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC002625 - Mounting accessories (switchgear cabinet)
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Щитки бытовые (до 63 A) → Щитки бытовые для скрытой проводки

