

PRODUCT-DETAILS

BLU32

BLU32 Trim Frame With Door for U32



Ogólne informacje

Extended Product Type	BLU32
ID Produktu	2CPX031500R9999
Numer EAN	4011617315001
Opis katalogowy	BLU32 Trim Frame With Door for U32
Opis	Panel frame with steel sheet door, with standard lock ZB113 for the UL small distributor UL32, powder-coated, color: white, RAL 9016.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617315001
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	604 mm
Wysokość produktu netto	544 mm
Głębokość produktu netto	27 mm
Waga produktu netto	4.4 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	630.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	560.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	56.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	4.576 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617315001
Jednostka opakowania (poziom 2)	12 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	830 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	1710 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1210 mm

Dodatkowe informacje

Kolor	White
Stopień ochrony obudowy	IP31
DIN Place Units	72
Typ obudowy	Closed cover with door
Field Width	2
Materiał	Steel
Meter Boards	0
Typ produktu	BLU
Nazwa produktu	BLU32 Trim Frame With Door for U32
Odpowiedni do	UL32
Surface Finishing	Powder coating

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101
	2CPC000002C0101
	2CPC000031C0101
	2CPC000187C0101
	2CPC000188C0101
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Informacje środowiskowe	2CPC100001X0201
Instrukcje i podręczniki	2CPC115213M5601

Klasyfikacje

ETIM 4

EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)

ETIM 5	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Compact Distribution Boards - Modules Assembled

