

PRODUCT-DETAILS

UZD633

UZD633 Insert stainl st optic 3 R



Ogólne informacje

Extended Product Type	UZD633
ID Produktu	2CPX031771R9999
Numer EAN	4011617317715
Opis katalogowy	UZD633 Insert stainl st optic 3 R
Opis	Design instert for series UK600, suitable for design frame BL630D, dibond stainless steel optic insert, with backplate

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	2201302
Numer EAN	4011617317715
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	469 mm
Wysokość produktu netto	594 mm
Głębokość produktu netto	6 mm
Waga produktu netto	2.3 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	400.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	65.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	660.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.392 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617317715

Dodatkowe informacje

Rodzaj opcji	design insert
Kolor	Other
Stopień ochrony obudowy	IP30
Materiał	Other
Rodzaj montażu	Angle profile
Number of Rows	3
Typ produktu	UZ
Nazwa produktu	UZD633 Insert stainl st optic 3 R

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000031C0101 2CPC000187C0101 2CPC000188C0101
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Instrukcje i podręczniki	2CPC130112M5601

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste

