


PRODUCT-DETAILS

ED91SA

ED91SA Combination Set 1F.Busbar



Общая информация

Тип расширенного изделия	ED91SA
Идентификационный номер изделия	2CPX037816R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617378167
Описание в каталоге	ED91SA Combination Set 1F.Busbar
Длинное описание	Interior fitting system, Combi-Sets, mounted on EDF-Profile, for Busbar und terminals, Grid unit 3 GU = 450 mm, panel width 1 = 250 mm, 36 Space units, with busbar system 5-pole, Busbar alignment: horizontal, with busbar holders ZB5, Busbar center distance: 60 mm, with 5 Cu busbars, rated current maximum 360 A, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, usable as of the cabinet depth of 200 mm, combination sets are plugged into the distributor panel at the top or bottom, and mounted on the other side of the cabinet. The EDF profiles and field connectors are included in the scope of delivery.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617378167
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85371098

Dimensions

Чистая ширина изделия	250 mm
Чистая высота изделия	450 mm

Чистая толщина изделия	200 mm
Чистый вес изделия	2.8 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	150.000 mm
Package Level 1 Height	53.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	490.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.912 kg
Package Level 1 EAN	4011617378167
Package Level 2 Units	12 штука
Package Level 2 Width	830 mm
Package Level 2 Height	1710 mm
Package Level 2 Depth / Length	1210 mm

Additional Information

Конструкция	EDF combi set
Единицы размеров DIN	36
Тип корпуса	Interior fitting system
Тип корпуса по высоте	0
Ширина поля	1
Внутренняя глубина	160 mm
Щиты с измерительными приборами	0
Функция модуля	Busbar und terminals
Количество полюсов	5
Количество рядов	0
Operational Voltage	400 V
Основной тип изделия	ED
Название изделия	ED91SA Combination Set 1F.Busbar
Номинальный ток (I_n)	360 A
Номинальное рабочее напряжение	Maximum 400 V
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I_{cs})	10 kA

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC000186C0201

Classifications	
ETIM 4	EC000264 - Panel for distribution board
ETIM 5	EC000264 - Panel for distribution board
ETIM 6	EC001896 - Distributor assembly busbars
ETIM 7	EC001896 - Distributor assembly busbars
Код классификации объекта	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards

