


PRODUCT-DETAILS

ED92SA

ED92SA Combination Set 2F.Busbar



Ogólne informacje

Extended Product Type	ED92SA
ID Produktu	2CPX037817R9999
Numer EAN	4011617378174
Opis katalogowy	ED92SA Combination Set 2F.Busbar
Opis	Interior fitting system, Combi-Sets, mounted on EDF-Profile, for Busbar und terminals, Grid unit 3 GU = 450 mm, panel width 2 = 500 mm, 72 Space units, with busbar system 5-pole, Busbar alignment: horizontal, with busbar holders ZB5, Busbar center distance: 60 mm, with 5 Cu busbars, rated current maximum 360 A, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, usable as of the cabinet depth of 200 mm, combination sets are plugged into the distributor panel at the top or bottom, and mounted on the other side of the cabinet. The EDF profiles and field connectors are included in the scope of delivery.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617378174
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85371098

Wymiary

Szerokość produktu netto	500 mm
--------------------------	--------

Wysokość produktu netto	450 mm
Głębokość produktu netto	200 mm
Waga produktu netto	5.12 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	140.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	520.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	500.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	5.325 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617378174
Jednostka opakowania (poziom 2)	12 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	830 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	1710 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1210 mm

Dodatkowe informacje

Konstrukcja	EDF combi set
DIN Place Units	72
Typ obudowy	Interior fitting system
Enclosure Type of Height	00
Field Width	2
Wewnętrzna głębokość	160 mm
Meter Boards	0
Funkcja modułu	Busbar und terminals
Liczba biegunów	5
Number of Rows	0
Operational Voltage	400 V
Typ produktu	ED
Nazwa produktu	ED92SA Combination Set 2F.Busbar
Prąd znamionowy (I_n)	360 A
Znamionowe napięcie pracy	Maximum 400 V
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cs})	10 kA

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Informacje środowiskowe	2CPC100001X0201
Instrukcje i podręczniki	2CPC000186C0201

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000264 - Panel for distribution board
ETIM 5	EC000264 - Panel for distribution board
ETIM 6	EC001896 - Distributor assembly busbars
ETIM 7	EC001896 - Distributor assembly busbars
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards

