

PRODUCT-DETAILS

ED250T3

ED250T3 Combination sets MCCB T1-T3



Общая информация

Тип расширенного изделия	ED250T3
Идентификационный номер изделия	2CPX037826R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617378266
Описание в каталоге	ED250T3 Combination sets MCCB T1-T3
Длинное описание	Interior fitting system, Combi-Sets, mounted on EDF-Profile, for Main circuit breaker Tmax not connected, Grid unit 2 GU = 300 mm, panel width 1 = 250 mm, 24 Space units, mounting plates of sheet steel mm, Stepless adjustable via mounting bracket, unequipped for the installation of MCCB XT1, XT3, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, usable as of the cabinet depth of 200 mm, combination sets are plugged into the distributor panel at the top or bottom, and mounted on the other side of the cabinet. The EDF profiles and field connectors are included in the scope of delivery.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617378266
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	250 mm
Чистая высота изделия	300 mm

Чистая толщина изделия	200 mm
Чистый вес изделия	2 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	140.000 mm
Package Level 1 Height	350.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	250.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.08 kg
Package Level 1 EAN	4011617378266
Package Level 2 Units	12 штука
Package Level 2 Width	830 mm
Package Level 2 Height	1710 mm
Package Level 2 Depth / Length	1210 mm

Additional Information

Конструкция	EDF combi set
Устройство	XT1, XT3
Единицы размеров DIN	24
Тип корпуса	Interior fitting system
Тип корпуса по высоте	000
Ширина поля	1
Внутренняя глубина	160 mm
Щиты с измерительными приборами	0
Функция модуля	Main circuit breaker Tmax not connected
Тип монтажа	Stepless adjustable via mounting bracket
Количество рядов	0
Количество переключателей	0
Operational Voltage	400 V
Основной тип изделия	ED
Название изделия	ED250T3 Combination sets MCCB T1-T3
Номинальный рабочий ток (I_e)	250 A
Номинальное рабочее напряжение	Maximum 400 V

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC000186C0201

Classifications

ETIM 4	EC000264 - Panel for distribution board
ETIM 5	EC000264 - Panel for distribution board
ETIM 6	EC001897 - Distributor assembly switch
ETIM 7	EC001897 - Distributor assembly switch
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards

