


PRODUCT-DETAILS

ZH238

ZH238 Mount.Cro.Memb NH2 1panel wd



Общая информация

Тип расширенного изделия	ZH238
Идентификационный номер изделия	2CPX039837R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617398370
Описание в каталоге	ZH238 Mount.Cro.Memb NH2 1panel wd
Длинное описание	Mounting cross-beam for separator mounting, field width 1, for 1 NH2 separators, universal assembly on guide rail gear for adapting various mounting holes, with M8 mounting screws and cage nuts, suitable for M(B)T144(B), M(B)T145(B).

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617398370
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	73269098

Dimensions

Чистая ширина изделия	244 mm
Чистая высота изделия	160 mm

Чистая длина изделия	250 mm
Чистая толщина изделия	22 mm
Чистый вес изделия	1.036 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	160.000 mm
Package Level 1 Height	30.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	260.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.077 kg
Package Level 1 EAN	4011617398370
Package Level 2 Units	12 штука
Package Level 2 Width	830 mm
Package Level 2 Height	1710 mm
Package Level 2 Depth / Length	1210 mm

Additional Information

Тип аксессуаров	Fastening parts/-set
Единицы размеров DIN	0
Тип корпуса	Interior fitting system
Материалы	Steel
Щиты с измерительными приборами	0
Основной тип изделия	ZH
Название изделия	ZH238 Mount.Cro.Memb NH2 1panel wd

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC000186C0201

Classifications

ETIM 4	EC002518 - Profile (switchgear cabinet)
ETIM 5	EC002518 - Profile (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC002625 - Mounting accessories (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC002625 - Mounting accessories (switchgear cabinet)
Код классификации объекта	U

WEEE Category

Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards

