

## PRODUCT-DETAILS

# 3/2VF10

## 3/2VF10 Fire prot. door 30min. single



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 3/2VF10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ID Produktu           | 2CPX041053R9999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Numer EAN             | 4011617410539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Opis katalogowy       | 3/2VF10 Fire prot. door 30min. single                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opis                  | Fire protection door, series VF, for the internal use, with closed doorframe and door, degree of protection IP54, fire resistance 30 min tested according to , Reduce fire load 30 min in line with , Maintain functionality 30 min in line with , surface-coated, in RAL 7035, enclosure out of non flammable material, single-leaf door, door out of non flammable material, with Swivel handle with half cylinder, door opening angle 180 degree, door hinge right, dimensions in mm (H x W x D): 1195 x 1045 x 51, Shutter frame dimensions in mm (H x W x D): 1195 x 1045 x 22, Grid unit 6 GU, Overall height 2, panel width 3, Space units 216 |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4011617410539 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85389099      |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 1045 mm |
|--------------------------|---------|

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Wysokość produktu netto  | 1195 mm |
| Głębokość produktu netto | 51 mm   |
| Waga produktu netto      | 60 kg   |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | pack 1 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 1045.000 mm   |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 1195.000 mm   |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 51.000 mm     |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 60 kg         |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4011617410539 |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | 12 sztuka     |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 830 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 1710 mm       |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1210 mm       |

## Dodatkowe informacje

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Kolor                    | light grey                            |
| Stopień ochrony obudowy  | IP54                                  |
| DIN Place Units          | 216                                   |
| Typ obudowy              | Fire protection door                  |
| Enclosure Type of Height | 2                                     |
| Field Width              | 3                                     |
| Materiał                 | Other                                 |
| Meter Boards             | 0                                     |
| Typ produktu             | VF                                    |
| Nazwa produktu           | 3/2VF10 Fire prot. door 30min. single |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 2CPC000001C0101<br>2CPC000002C0101 |
| Deklaracja zgodności - CE            | No declaration needed              |
| Informacje środowiskowe              | 2CPC100001X0201                    |
| Instrukcje i podręczniki             | 2CPC000186C0201                    |

## Klasyfikacje

ETIM 4

EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| ETIM 5           | EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet) |
| ETIM 6           | EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet) |
| ETIM 7           | EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet) |
| Kod klasyfikacji | U                                                    |
| WEEE Category    | Product Not in WEEE Scope                            |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Obudowy ogniotrwałe

