

## PRODUCT-DETAILS

# 2/4VF10

## 2/4VF10 Fire prot. door 30min. single



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 2/4VF10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Идентификационный номер изделия | 2CPX041054R9999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Европейский товарный код (EAN)  | 4011617410546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Описание в каталоге             | 2/4VF10 Fire prot. door 30min. single                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Длинное описание                | Fire protection door, series VF, for the internal use, with closed doorframe and door, degree of protection IP54, fire resistance 30 min tested according to , Reduce fire load 30 min in line with , Maintain functionality 30 min in line with , surface-coated, in RAL 7035, enclosure out of non flammable material, single-leaf door, door out of non flammable material, with Swivel handle with half cylinder, door opening angle 180 degree, door hinge right, dimensions in mm (H x W x D): 1495 x 795 x 51, Shutter frame dimensions in mm (H x W x D): 1495 x 795 x 22, Grid unit 8 GU, Overall height 4, panel width 2, Space units 192 |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 4011617410546 |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука       |
| Номер таможенного тарифа       | 85389099      |

### Dimensions

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Чистая ширина изделия  | 795 mm  |
| Чистая высота изделия  | 1495 mm |
| Чистая толщина изделия | 51 mm   |
| Чистый вес изделия     | 58 kg   |

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | pack 1 штука  |
| Package Level 1 Width          | 795.000 mm    |
| Package Level 1 Height         | 1495.000 mm   |
| Package Level 1 Depth / Length | 51.000 mm     |
| Package Level 1 Gross Weight   | 58 kg         |
| Package Level 1 EAN            | 4011617410546 |
| Package Level 2 Units          | 12 штука      |
| Package Level 2 Width          | 830 mm        |
| Package Level 2 Height         | 1710 mm       |
| Package Level 2 Depth / Length | 1210 mm       |

## Additional Information

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Цвет                            | light grey                            |
| Степень защиты                  | IP54                                  |
| Единицы размеров DIN            | 192                                   |
| Тип корпуса                     | Fire protection door                  |
| Тип корпуса по высоте           | 4                                     |
| Ширина поля                     | 2                                     |
| Материалы                       | Other                                 |
| Щиты с измерительными приборами | 0                                     |
| Основной тип изделия            | VF                                    |
| Название изделия                | 2/4VF10 Fire prot. door 30min. single |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Технические данные             | 2CPC000001C0101<br>2CPC000002C0101 |
| Декларация о соответствии - CE | No declaration needed              |
| Экологическая информация       | 2CPC100001X0201                    |
| Инструкции и руководства       | 2CPC000186C0201                    |

## Classifications

|        |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| ETIM 4 | EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet) |
| ETIM 5 | EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet) |

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| ETIM 6                       | EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet) |
| ETIM 7                       | EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet) |
| Код классификации<br>объекта | U                                                    |
| WEEE Category                | Product Not in WEEE Scope                            |

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Fire Resistant Enclosures

