

## PRODUCT-DETAILS

# 4/3VF20

## 4/3VF20 Fire prot. door 30min. doub.



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 4/3VF20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ID Produktu           | 2CPX041058R9999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Numer EAN             | 4011617410584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Opis katalogowy       | 4/3VF20 Fire prot. door 30min. doub.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opis                  | Fire protection door, series VF, for the internal use, with closed doorframe and door, degree of protection IP54, fire resistance 30 min tested according to , Reduce fire load 30 min in line with , Maintain functionality 30 min in line with , surface-coated, in RAL 7035, enclosure out of non flammable material, double door, door out of non flammable material, with Swivel handle with half cylinder, door opening angle 180 degree, door hinge right and left, dimensions in mm (H x W x D): 1345 x 1295 x 51, Shutter frame dimensions in mm (H x W x D): 1345 x 1295 x 22, Grid unit 7 GU, Overall height 3, panel width 4, Space units 336 |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4011617410584 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85389099      |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 1295 mm |
|--------------------------|---------|

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Wysokość produktu netto  | 1345 mm |
| Głębokość produktu netto | 51 mm   |
| Waga produktu netto      | 80 kg   |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | pack 1 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 1295.000 mm   |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 1345.000 mm   |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 51.000 mm     |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 80 kg         |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4011617410584 |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | 12 sztuka     |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 830 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 1710 mm       |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1210 mm       |

## Dodatkowe informacje

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Kolor                    | light grey                           |
| Stopień ochrony obudowy  | IP54                                 |
| DIN Place Units          | 336                                  |
| Typ obudowy              | Fire protection door                 |
| Enclosure Type of Height | 3                                    |
| Field Width              | 4                                    |
| Materiał                 | Other                                |
| Meter Boards             | 0                                    |
| Typ produktu             | VF                                   |
| Nazwa produktu           | 4/3VF20 Fire prot. door 30min. doub. |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 2CPC000001C0101<br>2CPC000002C0101 |
| Deklaracja zgodności - CE             | No declaration needed              |
| Informacje środowiskowe               | 2CPC100001X0201                    |
| Instrukcje i podręczniki              | 2CPC000186C0201                    |

## Klasyfikacje

ETIM 4

EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| ETIM 5           | EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet) |
| ETIM 6           | EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet) |
| ETIM 7           | EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet) |
| Kod klasyfikacji | U                                                    |
| WEEE Category    | Product Not in WEEE Scope                            |

---

Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Obudowy ogniotrwałe

