


PRODUCT-DETAILS

KF35140

KF35140 Terminal box



Ogólne informacje

Extended Product Type	KF35140
ID Produktu	2CPX041092R9999
Numer EAN	4011617410928
Opis katalogowy	KF35140 Terminal box

Opis

Fire resistance screw terminal enclosure, series KF, empty housing, for the internal use, With coverplate, class of protection II (double insulated), degree of protection IP41, material according to A2 — not flammable, EN 13501-1, fire resistance 30 min tested according to , Reduce fire load 30 min in line with , Maintain functionality 30 min in line with , Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, surface-coated, in RAL 7035, enclosure out of non flammable material, without door, door out of non flammable material, dimensions in mm (H x W x D): 350 x 350 x 128, Grid unit 2 GU, Overall height 000, panel width 1, Space units 24

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617410928
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85381000

Wymiary

Szerokość produktu netto	350 mm
--------------------------	--------

Wysokość produktu netto	350 mm
Głębokość produktu netto	128 mm
Waga produktu netto	17 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	350.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	128.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	350.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	17 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617410928

Dodatkowe informacje

Kolor	light grey
Cover Plate Type	None
Stopień ochrony obudowy	IP41
DIN Place Units	24
Typ obudowy	Fire resistance screw terminal enclosure
Enclosure Type of Height	000
Field Width	1
Wewnętrzna głębokość	84 mm
Meter Boards	0
Rodzaj montażu	Other
Number of Rows	2
Operational Voltage	400 V
Typ produktu	KF
Nazwa produktu	KF35140 Terminal box
Klasa zabezpieczeń	Izolowany
Znamionowe napięcie pracy	Maximum 400 V

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Informacje środowiskowe	2CPC100001X0201
Instrukcje i podręczniki	2CPC000186C0201

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 5	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 6	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 7	EC000058 - Empty cabinet
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Obudowy ogniotrwałe

