


## PRODUCT-DETAILS

# KF55140

## KF55140 Terminal box



### Ogólne informacje

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Extended Product Type | KF55140              |
| ID Produktu           | 2CPX041094R9999      |
| Numer EAN             | 4011617410942        |
| Opis katalogowy       | KF55140 Terminal box |

#### Opis

Fire resistance screw terminal enclosure, series KF, empty housing, for the internal use, With coverplate, class of protection II (double insulated), degree of protection IP41, material according to A2 – not flammable, EN 13501-1, fire resistance 30 min tested according to , Reduce fire load 30 min in line with , Maintain functionality 30 min in line with , Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, surface-coated, in RAL 7035, enclosure out of non flammable material, without door, door out of non flammable material, dimensions in mm (H x W x D): 550 x 550 x 128, Grid unit 3 GU, Overall height 00, panel width 2, Space units 72

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4011617410942 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85381000      |

### Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 550 mm |
| Wysokość produktu netto  | 550 mm |
| Głębokość produktu netto | 128 mm |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Waga produktu netto | 34 kg |
|---------------------|-------|

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | pack 1 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 550.000 mm    |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 128.000 mm    |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 550.000 mm    |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 34 kg         |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4011617410942 |

## Dodatkowe informacje

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Kolor                     | light grey                               |
| Cover Plate Type          | None                                     |
| Stopień ochrony obudowy   | IP41                                     |
| DIN Place Units           | 72                                       |
| Typ obudowy               | Fire resistance screw terminal enclosure |
| Enclosure Type of Height  | 00                                       |
| Field Width               | 2                                        |
| Wewnętrzna głębokość      | 84 mm                                    |
| Meter Boards              | 0                                        |
| Rodzaj montażu            | Other                                    |
| Number of Rows            | 3                                        |
| Operational Voltage       | 400 V                                    |
| Typ produktu              | KF                                       |
| Nazwa produktu            | KF55140 Terminal box                     |
| Klasa zabezpieczeń        | Izolowany                                |
| Znamionowe napięcie pracy | Maximum 400 V                            |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 2CPC000001C0101<br>2CPC000002C0101 |
| Deklaracja zgodności - CE             | No declaration needed              |
| Informacje środowiskowe               | 2CPC100001X0201                    |
| Instrukcje i podręczniki              | 2CPC000186C0201                    |

## Klasyfikacje

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| ETIM 4           | EC000058 - Empty cabinet  |
| ETIM 5           | EC000058 - Empty cabinet  |
| ETIM 6           | EC000058 - Empty cabinet  |
| ETIM 7           | EC000058 - Empty cabinet  |
| Kod klasyfikacji | U                         |
| WEEE Category    | Product Not in WEEE Scope |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Obudowy ogniotwale

