


PRODUCT-DETAILS

KF45161

KF45161 Terminal box

Do sprzedaży ale "nierotowalny", zamieniony



Ogólne informacje

Extended Product Type	KF45161
ID Produktu	2CPX041099R9999
Numer EAN	4011617410997
Opis katalogowy	KF45161 Terminal box

Opis

Fire resistance screw terminal enclosure, series KF, empty housing, for the internal use, With coverplate, class of protection II (double insulated), degree of protection IP41, material according to A2 — not flammable, EN 13501-1, fire resistance 90 min tested according to , Reduce fire load 90 min in line with , Maintain functionality 90 min in line with , Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, surface-coated, in RAL 7035, enclosure out of non flammable material, without door, door out of non flammable material, dimensions in mm (H x W x D): 450 x 450 x 148, Ratchet unit 3 GU, Overall height 00, panel width 1, Space units

36

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617410997
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85381000
ID produktu zamiennego	2CPX043438R9999

Wymiary

Szerokość produktu netto	450 mm
Wysokość produktu netto	450 mm
Głębokość produktu netto	148 mm
Waga produktu netto	31 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	450.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	148.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	450.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	31 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617410997
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 1 sztuka

Dodatkowe informacje

Kolor	Grey
Cover Plate Type	None
Stopień ochrony obudowy	IP41
DIN Place Units	36
Typ obudowy	Fire resistance screw terminal enclosure
Enclosure Type of Height	0
Field Width	1
Wewnętrzna głębokość	84 mm
Meter Boards	0
Rodzaj montażu	Other
Number of Rows	3
Typ produktu	KF
Nazwa produktu	KF45161 Terminal box
Klasa zabezpieczeń	Izolowany
Znamionowe napięcie pracy	Maximum 400 V

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Informacje środowiskowe	2CPC100001X0201
Instrukcje i podręczniki	2CPC000186C0201

Klasyfikacje	
ETIM 4	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 5	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 6	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 7	EC000058 - Empty cabinet
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Obudowy ogniotrwałe

