


PRODUCT-DETAILS

KF45161 KF45161 Terminal box

Доступно к продаже, но снято с производства,



Общая и	нформация
---------	-----------

Тип расширенного изделия	KF45161
	2CPX041099R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617410997
Описание в каталоге	KF45161 Terminal box

Длинное описание

Ordering

Идентификационный номер заменяющего изделия (новый номер)

Fire resistance screw terminal enclosure, series KF, empty housing, for the internal use, With coverplate, class of protection II (double insulated), degree of protection IP41, material according to A2 — not flammable, EN 13501-1, fire resistance 90 min tested according to , Reduce fire load 90 min in line with , Maintain functionality 90 min in line with , Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, surface-coated, in RAL 7035, enclosure out of non flammable material, without door, door out of non flammable material, dimensions in mm (H x W x D): 450 x 450 x 148, Ratchet unit 3 GU, Overall height 00, panel width 1, Space units

Европейский товарный код (EAN)
Минимальный объем заказа
Номер таможенного тарифа

1 штука 85381000 2CPX043438R9999

4011617410997

31 kg

4011617410997

pallet (lift) 1 штука

Length

Weight

Dimensions	
Чистая ширина изделия	450 mm
Чистая высота изделия	450 mm
Чистая толщина изделия	148 mm
Чистый вес изделия	31 kg
Container Information	
	раск 1 штука
Package Level 1 Units	раск 1 штука 450.000 mm
Container Information Package Level 1 Units Package Level 1 Width Package Level 1 Height	

Additional Information

Package Level 1 Gross

Package Level 1 EAN
Package Level 2 Units

Цвет	Grey
Тип крышки	None
Степень защиты	IP41
Единицы размеров DIN	36
Тип корпуса	Fire resistance screw terminal enclosure
Тип корпуса по высоте	0
Ширина поля	1
Внутренняя глубина	84 mm
Щиты с измерительными приборами	0
Тип монтажа	Other
Количество рядов	3
Основной тип изделия	KF
Название изделия	KF45161 Terminal box
Степень защиты	изолировано
Номинальное рабочее	Maximum 400 V
напряжение	

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC000186C0201

KF45161 3

Classifications	
ETIM 4	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 5	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 6	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 7	EC000058 - Empty cabinet
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Оболочки для НКУ ightarrow Распределительные щиты (до 850 A) ightarrow Fire Resistant Enclosures

