


PRODUCT-DETAILS

KF55161

KF55161 Terminal box

Do sprzedaży ale "nierotowalny", zamieniony



Ogólne informacje

Extended Product Type	KF55161
ID Produktu	2CPX041100R9999
Numer EAN	4011617411000
Opis katalogowy	KF55161 Terminal box

Opis

Fire resistance screw terminal enclosure, series KF, empty housing, for the internal use, With coverplate, class of protection II (double insulated), degree of protection IP41, material according to A2 – not flammable, EN 13501-1, fire resistance 90 min tested according to , Reduce fire load 90 min in line with , Maintain functionality 90 min in line with , Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, surface-coated, in RAL 7035, enclosure out of non flammable material, without door, door out of non flammable material, dimensions in mm (H x W x D): 550 x 550 x 148, Ratchet unit 3 GU, Overall height 00, panel width 2, Space units

72

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617411000
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85381000
ID produktu zamiennego	2CPX043439R9999

Wymiary

Szerokość produktu netto	550 mm
Wysokość produktu netto	550 mm

Głębokość produktu netto	148 mm
Waga produktu netto	43 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	550.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	148.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	550.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	43 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617411000
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 1 sztuka

Dodatkowe informacje

Kolor	Grey
Cover Plate Type	None
Stopień ochrony obudowy	IP41
DIN Place Units	72
Typ obudowy	Fire resistance screw terminal enclosure
Enclosure Type of Height	0
Field Width	2
Wewnętrzna głębokość	84 mm
Meter Boards	0
Rodzaj montażu	Other
Number of Rows	3
Typ produktu	KF
Nazwa produktu	KF55161 Terminal box
Klasa zabezpieczeń	Izolowany
Znamionowe napięcie pracy	Maximum 400 V

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Informacje środowiskowe	2CPC100001X0201
Instrukcje i podręczniki	2CPC000186C0201

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 5	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 6	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 7	EC000058 - Empty cabinet
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Obudowy ogniotwale

