


PRODUCT-DETAILS

MBN169

MBN169 Set N/PE- Module



Общая информация

Тип расширенного изделия	MBN169
Идентификационный номер изделия	2CPX041424R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617414247
Описание в каталоге	MBN169 Set N/PE- Module
Длинное описание	Interior fitting module, CombiLine, Modular distribution panel not assembled, for N/PE busbar and terminals horizontal, Grid unit 1 GU = 150 mm, panel width 1 = 250 mm, 12 Space units, unequipped for the installation of , for busbar system 2-pole, Busbar alignment: horizontal, with busbar holders ZX518, Busbar center distance: 40 mm, for maximum 2 Cu busbars, (busbars must be ordered separately), rated current maximum 320 A, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, Design of the cover: Closed, usable as of the cabinet depth of 200 mm

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617414247
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	250 mm
Чистая высота изделия	150 mm
Чистая толщина изделия	200 mm
Чистый вес изделия	0.592 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	165.000 mm
Package Level 1 Height	60.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	265.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.616 kg
Package Level 1 EAN	4011617414247
Package Level 2 Units	12 штука
Package Level 2 Width	830 mm
Package Level 2 Height	1710 mm
Package Level 2 Depth / Length	1210 mm

Additional Information

Цвет	light grey
Единицы размеров DIN	12
Тип корпуса	Interior fitting module
Тип корпуса по высоте	0000
Ширина поля	1
Внутренняя глубина	200 mm
Щиты с измерительными приборами	0
Функция модуля	N/PE busbar and terminals horizontal
Количество полюсов	2
Operational Voltage	400 V
Основной тип изделия	MBN
Название изделия	MBN169 Set N/PE- Module
Номинальный ток (I_n)	320 A
Номинальное рабочее напряжение	Maximum 400 V
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I_{cs})	20 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	12.5 kA
Стандарты	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC112297M5601

Classifications	
ETIM 4	EC000264 - Panel for distribution board
ETIM 5	EC001896 - Distributor assembly busbars
ETIM 6	EC001896 - Distributor assembly busbars
ETIM 7	EC001896 - Distributor assembly busbars
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории
Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards

