


PRODUCT-DETAILS

MBN269

MBN269 Set N/PE- Module



Ogólne informacje

Extended Product Type	MBN269
ID Produktu	2CPX041425R9999
Numer EAN	4011617414254
Opis katalogowy	MBN269 Set N/PE- Module
Opis	Interior fitting module, CombiLine, Modular distribution panel not assembled, for N/PE busbar and terminals horizontal, Grid unit 1 GU = 150 mm, panel width 2 = 500 mm, 24 Space units, unequipped for the installation of , for busbar system 2-pole, Busbar alignment: horizontal, with busbar holders ZX518, Busbar center distance: 40 mm, for maximum 2 Cu busbars, (busbars must be ordered separately), rated current maximum 320 A, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, Design of the cover: Closed, usable as of the cabinet depth of 200 mm

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617414254
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85381000

Wymiary

Szerokość produktu netto	500 mm
--------------------------	--------

Wysokość produktu netto	150 mm
Głębokość produktu netto	200 mm
Waga produktu netto	0.969 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	255.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	51.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	600.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.008 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617414254
Jednostka opakowania (poziom 2)	12 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	830 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	1710 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1210 mm

Dodatkowe informacje

Kolor	light grey
DIN Place Units	24
Typ obudowy	Interior fitting module
Enclosure Type of Height	0000
Field Width	2
Wewnętrzna głębokość	200 mm
Meter Boards	0
Funkcja modułu	N/PE busbar and terminals horizontal
Liczba biegunów	2
Operational Voltage	400 V
Typ produktu	MBN
Nazwa produktu	MBN269 Set N/PE- Module
Prąd znamionowy (I_n)	320 A
Znamionowe napięcie pracy	Maximum 400 V
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cs})	20 kA
Znamionowy prąd zwarciový wytrzymałalny (I_{cw})	12.5 kA
Standardy	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Informacje środowiskowe	2CPC100001X0201
Instrukcje i podręczniki	2CPC112297M5601

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000264 - Panel for distribution board
ETIM 5	EC001896 - Distributor assembly busbars
ETIM 6	EC001896 - Distributor assembly busbars
ETIM 7	EC001896 - Distributor assembly busbars
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards

