

PRODUCT-DETAILS

MBS228

MBS228 Set Busbar Module



Общая информация

Тип расширенного изделия	MBS228
Идентификационный номер изделия	2CPX041649R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617416494
Описание в каталоге	MBS228 Set Busbar Module
Длинное описание	Interior fitting module, CombiLine, Modular distribution panel not assembled, for Busbar system vertical, Grid unit 3 GU = 450 mm, panel width 2 = 500 mm, 72 Space units, unequipped for the installation of , with busbar system 4-pole, Busbar alignment: vertical, with busbar holders ZX518, Busbar center distance: 40 mm, with 4 Cu busbars, rated current maximum 440 A, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, Design of the cover: Closed, usable as of the cabinet depth of 200 mm

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617416494
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	500 mm
Чистая высота изделия	450 mm
Чистая толщина изделия	200 mm

Чистый вес изделия	4.59 kg
--------------------	---------

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	505.000 mm
Package Level 1 Height	105.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	450.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	4.59 kg
Package Level 1 EAN	4011617416494
Package Level 2 Units	12 штука
Package Level 2 Width	830 mm
Package Level 2 Height	1710 mm
Package Level 2 Depth / Length	1210 mm

Additional Information

Цвет	light grey
Единицы размеров DIN	72
Тип корпуса	Interior fitting module
Тип корпуса по высоте	0
Ширина поля	2
Внутренняя глубина	200 mm
Щиты с измерительными приборами	0
Функция модуля	Busbar system vertical
Количество полюсов	4
Operational Voltage	400 V
Основной тип изделия	MBS
Название изделия	MBS228 Set Busbar Module
Номинальный ток (I_n)	440 A
Номинальное рабочее напряжение	Maximum 400 V
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I_{cs})	20 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	20 kA
Стандарты	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2 DIN 43673-1

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и	2CPC112316M5601

руководства

Classifications	
ETIM 4	EC000264 - Panel for distribution board
ETIM 5	EC001896 - Distributor assembly busbars
ETIM 6	EC001896 - Distributor assembly busbars
ETIM 7	EC001896 - Distributor assembly busbars
Код классификации объекта	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards

