

PRODUCT-DETAILS

MBG422

MBG422 Set DIN Rail Mount. Dev. Mod.



Общая информация

| | |
|---------------------------------|---|
| Тип расширенного изделия | MBG422 |
| Идентификационный номер изделия | 2CPX041656R9999 |
| Европейский товарный код (EAN) | 4011617416562 |
| Описание в каталоге | MBG422 Set DIN Rail Mount. Dev. Mod. |
| Длинное описание | Interior fitting module, CombiLine, Modular distribution panel not assembled, for DIN rail mounting devices, Grid unit 2 GU = 300 mm, panel width 2 = 500 mm, 48 Space units, Row distance in mm: 150, assembled with DIN rail 35 x 15 mm with perforation for wire holders, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, Design of the cover: with cut-out, usable as of the cabinet depth of 120 mm |

Ordering

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 4011617416562 |
| Минимальный объем заказа | 1 штука |
| Номер таможенного тарифа | 85381000 |

Dimensions

| | |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 500 mm |
|-----------------------|--------|

| | |
|------------------------|---------|
| Чистая высота изделия | 300 mm |
| Чистая толщина изделия | 120 mm |
| Чистый вес изделия | 1.73 kg |

Container Information

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Package Level 1 Units | pack 1 штука |
| Package Level 1 Width | 505.000 mm |
| Package Level 1 Height | 55.000 mm |
| Package Level 1 Depth / Length | 450.000 mm |
| Package Level 1 Gross Weight | 1.73 kg |
| Package Level 1 EAN | 4011617416562 |
| Package Level 2 Units | pallet (lift) 32 штука |
| Package Level 2 Width | 830 mm |
| Package Level 2 Height | 1710 mm |
| Package Level 2 Depth / Length | 1210 mm |

Additional Information

| | |
|---------------------------------|---|
| Цвет | light grey |
| Единицы размеров DIN | 48 |
| Тип корпуса | Interior fitting module |
| Тип корпуса по высоте | 000 |
| Ширина поля | 2 |
| Внутренняя глубина | 120 mm |
| Щиты с измерительными приборами | 0 |
| Функция модуля | DIN rail mounting devices |
| Количество рядов | 2 |
| Operational Voltage | 400 V |
| Основной тип изделия | MBG |
| Название изделия | MBG422 Set DIN Rail Mount. Dev. Mod. |
| Номинальное рабочее напряжение | Maximum 400 V |
| Интервалы | 150 mm |
| Стандарты | DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2 DIN 43880 |

Certificates and Declarations (Document Number)

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Технические данные | 2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 |
| Декларация о соответствии - CE | No declaration needed |
| Экологическая информация | 2CPC100001X0201 |

Classifications

| | |
|------------------------------|--|
| ETIM 4 | EC000264 - Panel for distribution board |
| ETIM 5 | EC002575 - Distributor assembly for serial built-in device |
| ETIM 6 | EC002575 - Distributor assembly for serial built-in device |
| ETIM 7 | EC002575 - Distributor assembly for serial built-in device |
| Код классификации объекта | U |
| WEEE Category | Product Not in WEEE Scope |

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards

