


PRODUCT-DETAILS

MBN375

MBN375 Set N+PE-Busbar Module



Общая информация

Тип расширенного изделия	MBN375
Идентификационный номер изделия	2CPX041756R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617417569
Описание в каталоге	MBN375 Set N+PE-Busbar Module

Длинное описание

Interior fitting module, CombiLine, Modular distribution panel not assembled, for N/PE busbar and terminals, Grid unit 3 GU = 450 mm, panel width 3 = 750 mm, 108 Space units, Stepless adjustable via mounting bracket, usable depth of 90 mm up to 145 mm, usable width of 688 mm, for busbar system 2-pole, Busbar alignment: horizontal, with busbar holders ZX518, for maximum 2 Cu busbars, (busbars must be ordered separately), rated current maximum 440 A, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, Design of the cover: Closed, usable as of the cabinet depth of 200 mm

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617417569
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	750 mm
Чистая высота изделия	450 mm
Чистая толщина изделия	200 mm
Чистый вес изделия	3.88 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	755.000 mm
Package Level 1 Height	55.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	605.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	3.88 kg
Package Level 1 EAN	4011617417569
Package Level 2 Units	12 штука
Package Level 2 Width	830 mm
Package Level 2 Height	1710 mm
Package Level 2 Depth / Length	1210 mm

Additional Information

Цвет	light grey
Единицы размеров DIN	108
Тип корпуса	Interior fitting module
Тип корпуса по высоте	0
Ширина поля	3
Внутренняя глубина	200 mm
Щиты с измерительными приборами	0
Функция модуля	N/PE busbar and terminals
Тип монтажа	Stepless adjustable via mounting bracket
Количество полюсов	2
Operational Voltage	400 V
Основной тип изделия	MBN
Название изделия	MBN375 Set N+PE-Busbar Module
Номинальный ток (I_n)	440 A
Номинальное рабочее напряжение	Maximum 400 V
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I_{cs})	20 kA
Стандарты	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101
--------------------	-----------------

	2CPC000002C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC112215M5601

Classifications

ETIM 4	EC000264 - Panel for distribution board
ETIM 5	EC001894 - Distributor assembly terminal blocks
ETIM 6	EC001896 - Distributor assembly busbars
ETIM 7	EC001896 - Distributor assembly busbars
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards

