

PRODUCT-DETAILS

ZX1022

ZX1022 Copper Bar 30x5mm, L:996mm



Ogólne informacje

Extended Product Type	ZX1022
ID Produktu	2CPX041891R9999
Numer EAN	4011617418917
Opis katalogowy	ZX1022 Copper Bar 30x5mm, L:996mm
Opis	copper busbar, CombiLine, Modular distribution panel not assembled, panel width 4 = 996 mm, rated current maximum 440 A

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617418917
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369001

Wymiary

Szerokość produktu netto	996 mm
Wysokość produktu netto	30 mm
Długość produktu netto	996 mm
Głębokość produktu netto	5 mm

Waga produktu netto	1.661 kg
---------------------	----------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	30.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	5.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	996.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.661 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617418917
Jednostka opakowania (poziom 2)	12 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	830 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	1710 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1210 mm

Dodatkowe informacje

DIN Place Units	0
Typ obudowy	copper busbar
Field Width	4
Meter Boards	0
Liczba biegunów	1
Typ produktu	ZX
Nazwa produktu	ZX1022 Copper Bar 30x5mm, L:996mm
Prąd znamionowy (I_n)	440 A
Standardy	DIN 43673-1
Odpowiedni do	MBN174 MBN175 MBN274 MBN275 MBN374 MBN375 MBR102 MBR202 MBR302
Surface Finishing	Untreated

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Informacje środowiskowe	2CPC100001X0201
Instrukcje i podręczniki	2CPC000186C0201

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002625 - Mounting accessories (switchgear cabinet)
--------	--

ETIM 5	EC001900 - Busbar system for distribution boards
ETIM 6	EC001522 - Busbar
ETIM 7	EC001522 - Busbar
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards

