

20 mm

184 mm

PRODUCT-DETAILS

Чистая высота изделия

Чистая длина изделия

ZX2013 ZX2013 Copper Bar 20x5mm, L:184mm



Тип расширенного изделия	ZX2013
Идентификационный номер изделия	2CPX042210R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617422105
Описание в каталоге	ZX2013 Copper Bar 20x5mm, L:184mm
Длинное описание	copper busbar, CombiLine, Modular distribution panel not assembled, panel width 1 = 181 mm, rated current maximum 320 A
Ordering Европейский товарный	4011617422105
код (ЕАN)	4011017422103
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85369001
Dimensions	
Чистая ширина изделия	181 mm

Чистая толщина изделия	5 mm
Чистый вес изделия	0.166 kg

Container Information	
Package Level 1 Units	раск 1 штука
Package Level 1 Width	20.000 mm
Package Level 1 Height	5.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	184.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.173 kg
Package Level 1 EAN	4011617422105
Package Level 2 Units	12 штука
Package Level 2 Width	830 mm
Package Level 2 Height	1710 mm
Package Level 2 Depth / Length	1210 mm

Additional Information

Единицы размеров DIN	0
Тип корпуса	copper busbar
Ширина поля	1
Щиты с измерительными приборами	0
Количество полюсов	1
Основной тип изделия	ZX
Название изделия	ZX2013 Copper Bar 20x5mm, L:184mm
Номинальный ток (I _n)	320 A
Стандарты	DIN 43673-1
Подходит для	MBS124
Surface Finishing	Untreated

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC000186C0201

Classifications

ETIM 4	EC002625 - Mounting accessories (switchgear cabinet)

ZX2013 3

WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
объекта	
Код классификации	U
ETIM 7	EC001522 - Busbar
ETIM 6	EC001522 - Busbar

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Оболочки для НКУ ightarrow Распределительные щиты (до 850 A) ightarrow Sub Distribution Boards

