


PRODUCT-DETAILS

MD300B

MD300B Mod w fuse switch dis ABB 3PW



Ogólne informacje

Extended Product Type	MD300B
ID Produktu	2CPX042242R9999
Numer EAN	4011617422426
Opis katalogowy	MD300B Mod w fuse switch dis ABB 3PW

Opis

Interior fitting module, CombiLine, mounted in cabinet, for Busbar system 185 mm NH-disconnector, Grid unit 5 GU = 750 mm, panel width 3 = 750 mm, 180 Space units, , usable width of 600 mm, equipped with 12 NH-fuse disconnector NH00, Equipment manufacturer: ABB, InLine II ZLBM, for busbar system 3-pole, Busbar alignment: horizontal, with busbar holders ZX522, Busbar center distance: 185 mm, for maximum 3 Cu busbars, (busbars must be ordered separately), rated current maximum 850 A, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, Design of the cover: with cut-out, usable as of the cabinet depth of 275 mm

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617422426
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85381000

Wymiary

Szerokość produktu netto	750 mm
Wysokość produktu netto	750 mm
Głębokość produktu netto	159.5 mm
Waga produktu netto	27.047 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	225.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	870.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	750.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	28.129 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617422426

Dodatkowe informacje

Kolor	light grey
Urządzenie	NH00
DIN Place Units	180
Typ obudowy	Interior fitting module
Enclosure Type of Height	1
Field Width	3
Rozmiar bezpiecznika	NH00
Wewnętrzna głębokość	275 mm
Funkcja modułu	Busbar system 185 mm NH-disconnector
Rodzaj montażu	Rail system
Liczba biegunów	3
Operational Voltage	400 V
Typ produktu	MD
Nazwa produktu	MD300B Mod w fuse switch dis ABB 3PW
Prąd znamionowy (I_n)	850 A
Znamionowe napięcie pracy	Maximum 400 V
Standardy	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed

Klasyfikacje

ETIM 5	EC002286 - Distributor assembly Low Voltage HRC fuse systems
ETIM 6	EC002286 - Distributor assembly Low Voltage HRC fuse systems
ETIM 7	EC002286 - Distributor assembly Low Voltage HRC fuse systems
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards

