


PRODUCT-DETAILS

MBD200

MBD200 Set for fuse switch d ABB 2PW



Ogólne informacje

Extended Product Type	MBD200
ID Produktu	2CPX042256R9999
Numer EAN	4011617422563
Opis katalogowy	MBD200 Set for fuse switch d ABB 2PW
Opis	Interior fitting module, CombiLine, Modular distribution panel not assembled, for Busbar system 185 mm NH-disconnector, Grid unit 5 GU = 750 mm, panel width 2 = 500 mm, 120 Space units, , usable width of 400 mm, unequipped for the installation of 8 NH-fuse disconnector NH1 till NH3, for busbar system 3-pole, Busbar alignment: horizontal, with busbar holders ZX522, Busbar center distance: 185 mm, for maximum 3 Cu busbars, (busbars must be ordered separately), rated current maximum 850 A, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, Design of the cover: Closed, usable as of the cabinet depth of 275 mm

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617422563
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85381000

Wymiary

Szerokość produktu netto	500 mm
Wysokość produktu netto	750 mm
Głębokość produktu netto	159.5 mm
Waga produktu netto	4.366 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	505.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	55.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	900.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	4.541 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617422563

Dodatkowe informacje

Kolor	light grey
Urządzenie	NH1 till NH3
DIN Place Units	120
Typ obudowy	Interior fitting module
Enclosure Type of Height	1
Field Width	2
Rozmiar bezpiecznika	Other
Wewnętrzna głębokość	275 mm
Funkcja modułu	Busbar system 185 mm NH-disconnector
Rodzaj montażu	Rail system
Liczba biegunów	3
Operational Voltage	400 V
Typ produktu	MBD
Nazwa produktu	MBD200 Set for fuse switch d ABB 2PW
Prąd znamionowy (I_n)	850 A
Znamionowe napięcie pracy	Maximum 400 V
Standardy	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Instrukcje i podręczniki	2CPC130253M5601

Klasyfikacje		
ETIM 5	EC002286 - Distributor assembly Low Voltage HRC fuse systems	
ETIM 6	EC002286 - Distributor assembly Low Voltage HRC fuse systems	
ETIM 7	EC002286 - Distributor assembly Low Voltage HRC fuse systems	
Kod klasyfikacji	U	
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope	

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards

