

PRODUCT-DETAILS

3/8SF610

3/8SF610 floor stand cab.fire prod30mi



Ogólne informacje

Extended Product Type	3/8SF610
ID Produktu	2CPX042403R9999
Numer EAN	4011617424031
Opis katalogowy	3/8SF610 floor stand cab.fire prod30mi

Opis	Fire resistance - floorstanding, series SF, empty cabinet, for the internal use, with door and plinth, class of protection II (double insulated), degree of protection IP42, material according to A2 — not flammable, EN 13501-1, fire resistance 30 min tested according to , Reduce fire load 30 min in line with , Maintain functionality 30 min in line with , Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, surface-coated, in RAL 7035, enclosure out of non flammable material, single-leaf door, door out of non flammable material, with Swivel handle with half cylinder, door opening angle 180 degree, door hinge links, cable entry on top via fire stop cable entry, on bottom via fire stop cable entry, dimensions in mm (H x W x D): 2068 x 918 x 604, Ratchet unit 13 GU, Overall height 9, panel width 3, Space units 468, pre-assembled for installation with Modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame
------	---

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617424031
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85381000

Wymiary

Szerokość produktu netto	918 mm
Wysokość produktu netto	2068 mm
Głębokość produktu netto	604 mm
Waga produktu netto	435 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	918.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	2068.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	604.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	452.4 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617424031
Jednostka opakowania (poziom 2)	12 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	830 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	1710 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1210 mm

Dodatkowe informacje

Kolor	Grey
Cover Plate Type	None
Stopień ochrony obudowy	IP42
DIN Place Units	468
Typ obudowy	Fire resistance - floorstanding
Enclosure Type of Height	9
Field Width	3
Wewnętrzna głębokość	440 mm
Meter Boards	0
Rodzaj montażu	Floor installation
Number of Rows	13
Typ produktu	SF
Nazwa produktu	3/8SF610 floor stand cab.fire prod30mi
Klasa zabezpieczeń	Izolowany

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101
	2CPC000002C0101

Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Informacje środowiskowe	2CPC100001X0201
Instrukcje i podręczniki	2CPC000186C0201

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 5	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 6	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 7	EC000058 - Empty cabinet
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Obudowy ogniotrwałe

