

PRODUCT-DETAILS

3/8SF610

3/8SF610 floor stand cab.fire prod30mi



Общая информация

Тип расширенного изделия	3/8SF610
Идентификационный номер изделия	2CPX042403R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617424031
Описание в каталоге	3/8SF610 floor stand cab.fire prod30mi

Длинное описание

Fire resistance - floorstanding, series SF, empty cabinet, for the internal use, with door and plinth, class of protection II (double insulated), degree of protection IP42, material according to A2 — not flammable, EN 13501-1, fire resistance 30 min tested according to , Reduce fire load 30 min in line with , Maintain functionality 30 min in line with , Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, surface-coated, in RAL 7035, enclosure out of non flammable material, single-leaf door, door out of non flammable material, with Swivel handle with half cylinder, door opening angle 180 degree, door hinge links, cable entry on top via fire stop cable entry, on bottom via fire stop cable entry, dimensions in mm (H x W x D): 2068 x 918 x 604, Ratchet unit 13 GU, Overall height 9, panel width 3, Space units 468, pre-assembled for installation with Modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617424031
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	918 mm
Чистая высота изделия	2068 mm
Чистая толщина изделия	604 mm
Чистый вес изделия	435 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	918.000 mm
Package Level 1 Height	2068.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	604.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	452.4 kg
Package Level 1 EAN	4011617424031
Package Level 2 Units	12 штука
Package Level 2 Width	830 mm
Package Level 2 Height	1710 mm
Package Level 2 Depth / Length	1210 mm

Additional Information

Цвет	Grey
Тип крышки	None
Степень защиты	IP42
Единицы размеров DIN	468
Тип корпуса	Fire resistance - floorstanding
Тип корпуса по высоте	9
Ширина поля	3
Внутренняя глубина	440 mm
Щиты с измерительными приборами	0
Тип монтажа	Floor installation
Количество рядов	13
Основной тип изделия	SF
Название изделия	3/8SF610 floor stand cab.fire prod30mi
Степень защиты	изолировано

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201

Classifications	
ETIM 4	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 5	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 6	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 7	EC000058 - Empty cabinet
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Fire Resistant Enclosures

