

PRODUCT-DETAILS

ZXM2053

ZXM2053 Copper Bar 12x10mm, L:445mm



Общая информация

Тип расширенного изделия	ZXM2053
Идентификационный номер изделия	2CPX042464R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617424642
Описание в каталоге	ZXM2053 Copper Bar 12x10mm, L:445mm
Длинное описание	copper busbar, CombiLine, mounted in cabinet, panel width 2 = 445 mm, rated current maximum 360 A

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617424642
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85369001

Dimensions

Чистая ширина изделия	445 mm
Чистая высота изделия	12 mm
Чистая длина изделия	445 mm

Чистая толщина изделия	10 mm
Чистый вес изделия	0.475 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	12.000 mm
Package Level 1 Height	10.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	445.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.475 kg
Package Level 1 EAN	4011617424642
Package Level 2 Units	12 штука
Package Level 2 Width	830 mm
Package Level 2 Height	1710 mm
Package Level 2 Depth / Length	1210 mm

Additional Information

Единицы размеров DIN	0
Тип корпуса	copper busbar
Ширина поля	2
Щиты с измерительными приборами	0
Количество полюсов	1
Основной тип изделия	ZXM
Название изделия	ZXM2053 Copper Bar 12x10mm, L:445mm
Номинальный ток (I_n)	360 A
Стандарты	DIN 43673-1
Подходит для	MR103 MR203
Surface Finishing	Untreated

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC000186C0201

Classifications

ETIM 4	EC001900 - Busbar system for distribution boards
ETIM 5	EC001900 - Busbar system for distribution boards

ETIM 6	EC001522 - Busbar
ETIM 7	EC001522 - Busbar
Код классификации объекта	U
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards

