


PRODUCT-DETAILS

ZXM2126

ZXM2126 Copper Bar 30x10mm, L:747mm



Общая информация

Тип расширенного изделия	ZXM2126
Идентификационный номер изделия	2CPX042525R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617425250
Описание в каталоге	ZXM2126 Copper Bar 30x10mm, L:747mm
Длинное описание	copper busbar, CombiLine, mounted in cabinet, panel width 3 = 772 mm, rated current maximum 630 A

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617425250
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85369001

Dimensions

Чистая ширина изделия	772 mm
Чистая высота изделия	30 mm
Чистая длина изделия	747 mm
Чистая толщина изделия	10 mm
Чистый вес изделия	1.994 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	30.000 mm
Package Level 1 Height	10.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	767.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.994 kg
Package Level 1 EAN	4011617425250
Package Level 2 Units	12 штука
Package Level 2 Width	830 mm
Package Level 2 Height	1710 mm
Package Level 2 Depth / Length	1210 mm

Additional Information

Единицы размеров DIN	0
Тип корпуса	copper busbar
Ширина поля	3
Щиты с измерительными приборами	0
Количество полюсов	1
Основной тип изделия	ZXM
Название изделия	ZXM2126 Copper Bar 30x10mm, L:747mm
Номинальный ток (I_n)	630 A
Стандарты	DIN 43673-1
Surface Finishing	Untreated

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC000186C0201

Classifications

ETIM 4	EC001900 - Busbar system for distribution boards
ETIM 5	EC001900 - Busbar system for distribution boards
ETIM 6	EC001522 - Busbar
ETIM 7	EC001522 - Busbar
Код классификации объекта	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards

