


PRODUCT-DETAILS

ZX2056

ZX2056 Copper Bar 12x10mm, L:1195mm



Общая информация

Тип расширенного изделия	ZX2056
Идентификационный номер изделия	2CPX042547R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617425472
Описание в каталоге	ZX2056 Copper Bar 12x10mm, L:1195mm
Длинное описание	copper busbar, CombiLine, Modular distribution panel not assembled, panel width 5 = 1195 mm, rated current maximum 360 A

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617425472
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85369001

Dimensions

Чистая ширина изделия	1195 mm
Чистая высота изделия	12 mm
Чистая длина изделия	1195 mm
Чистая толщина изделия	10 mm
Чистый вес изделия	1.276 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	12.000 mm
Package Level 1 Height	10.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	1195.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.276 kg
Package Level 1 EAN	4011617425472
Package Level 2 Units	12 штука
Package Level 2 Width	830 mm
Package Level 2 Height	1710 mm
Package Level 2 Depth / Length	1210 mm

Additional Information

Единицы размеров DIN	0
Тип корпуса	copper busbar
Ширина поля	5
Щиты с измерительными приборами	0
Количество полюсов	1
Основной тип изделия	ZX
Название изделия	ZX2056 Copper Bar 12x10mm, L:1195mm
Номинальный ток (I_n)	360 A
Стандарты	DIN 43673-1
Подходит для	MBR103 MBR203 MBR303
Surface Finishing	Untreated

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC000186C0201

Classifications

ETIM 4	EC001900 - Busbar system for distribution boards
ETIM 5	EC001900 - Busbar system for distribution boards
ETIM 6	EC001522 - Busbar
ETIM 7	EC001522 - Busbar
Код классификации объекта	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards

