

PRODUCT-DETAILS

ZX2060

ZX2060 Copper Bar 20x5mm, L:695mm



Общая информация

Тип расширенного изделия	ZX2060
Идентификационный номер изделия	2CPX042550R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617425502
Описание в каталоге	ZX2060 Copper Bar 20x5mm, L:695mm
Длинное описание	copper busbar, CombiLine, Modular distribution panel not assembled, panel width 3 = 695 mm, rated current maximum 320 A

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617425502
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85369001

Dimensions

Чистая ширина изделия	695 mm
Чистая высота изделия	20 mm
Чистая длина изделия	695 mm

Чистая толщина изделия	5 mm
Чистый вес изделия	0.619 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	20.000 mm
Package Level 1 Height	5.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	695.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.619 kg
Package Level 1 EAN	4011617425502
Package Level 2 Units	12 штука
Package Level 2 Width	830 mm
Package Level 2 Height	1710 mm
Package Level 2 Depth / Length	1210 mm

Additional Information

Единицы размеров DIN	0
Тип корпуса	copper busbar
Ширина поля	3
Щиты с измерительными приборами	0
Количество полюсов	1
Основной тип изделия	ZX
Название изделия	ZX2060 Copper Bar 20x5mm, L:695mm
Номинальный ток (I_n)	320 A
Стандарты	DIN 43673-1
Подходит для	MBR103 MBR203 MBR303
Surface Finishing	Untreated

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC000186C0201

Classifications

ETIM 4	EC001900 - Busbar system for distribution boards
ETIM 5	EC001900 - Busbar system for distribution boards

ETIM 6	EC001522 - Busbar
ETIM 7	EC001522 - Busbar
Код классификации объекта	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards

