

PRODUCT-DETAILS

ED402

ED402 EDF-Profile GU2/125mm



Общая информация

Тип расширенного изделия	ED402
Идентификационный номер изделия	2CPX042615R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617426158
Описание в каталоге	ED402 EDF-Profile GU2/125mm
Длинное описание	EDF profile rail, assemble set not installed, for 2 RE (152 mm), suitable for rail-mounted device modules with 125 mm rail distance. Included in the standard scope of delivery for 3-field-width modules to mutually stabilize the top-hat rails. The system component is suitable for the EDF mounting frame.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617426158
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	73269098

Dimensions

Чистая ширина изделия	152 mm
Чистая высота изделия	300 mm
Чистая длина изделия	152 mm
Чистая толщина изделия	152 mm

Чистый вес изделия	0.13 kg
--------------------	---------

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	16.000 mm
Package Level 1 Height	20.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	152.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.135 kg
Package Level 1 EAN	4011617426158
Package Level 2 Units	12 штука
Package Level 2 Width	830 mm
Package Level 2 Height	1710 mm
Package Level 2 Depth / Length	1210 mm

Additional Information

Единицы размеров DIN	0
Материалы	Steel
Щиты с измерительными приборами	0
Монтажное положение	vertical
Тип монтажа	Screw mounting
Основной тип изделия	ED
Название изделия	ED402 EDF-Profile GU2/125mm
Surface Finishing	Galvanized

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC000186C0201

Classifications

ETIM 4	EC002518 - Profile (switchgear cabinet)
ETIM 5	EC002518 - Profile (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC002518 - Profile (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC002518 - Profile (switchgear cabinet)
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards

