

PRODUCT-DETAILS

ED405

ED405 EDF-Profile GU5/125mm



Ogólne informacje

Extended Product Type	ED405
ID Produktu	2CPX042618R9999
Numer EAN	4011617426189
Opis katalogowy	ED405 EDF-Profile GU5/125mm
Opis	EDF profile rail, assemble set not installed, for 5 RE (527 mm), suitable for rail-mounted device modules with 125 mm rail distance. Included in the standard scope of delivery for 3-field-width modules to mutually stabilize the top-hat rails. The system component is suitable for the EDF mounting frame.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617426189
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	73269098

Wymiary

Szerokość produktu netto	527 mm
Wysokość produktu netto	750 mm
Długość produktu netto	527 mm

Głębokość produktu netto	527 mm
Waga produktu netto	0.484 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	16.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	20.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	527.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.503 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617426189
Jednostka opakowania (poziom 2)	12 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	830 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	1710 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1210 mm

Dodatkowe informacje

DIN Place Units	0
Materiał	Steel
Meter Boards	0
Pozycja montażu	vertical
Rodzaj montażu	Screw mounting
Typ produktu	ED
Nazwa produktu	ED405 EDF-Profile GU5/125mm
Surface Finishing	Galvanized

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Informacje środowiskowe	2CPC100001X0201
Instrukcje i podręczniki	2CPC000186C0201

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002518 - Profile (switchgear cabinet)
ETIM 5	EC002518 - Profile (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC002518 - Profile (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC002518 - Profile (switchgear cabinet)

Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards

