

## PRODUCT-DETAILS

# ZXM2227

## ZXM2227 Cu-Busbar 20x5mm 4PW V1, A1



### Общая информация

|                                 |                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | ZXM2227                                                                                           |
| Идентификационный номер изделия | 2CPX042675R9999                                                                                   |
| Европейский товарный код (EAN)  | 4011617426752                                                                                     |
| Описание в каталоге             | ZXM2227 Cu-Busbar 20x5mm 4PW V1, A1                                                               |
| Длинное описание                | copper busbar, CombiLine, mounted in cabinet, panel width 4 = 888 mm, rated current maximum 320 A |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 4011617426752 |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука       |
| Номер таможенного тарифа       | 85369001      |

### Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 888 mm |
| Чистая высота изделия | 20 mm  |
| Чистая длина изделия  | 891 mm |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Чистая толщина изделия | 5 mm     |
| Чистый вес изделия     | 0.884 kg |

Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | pack 1 штука  |
| Package Level 1 Width          | 20.000 mm     |
| Package Level 1 Height         | 10.000 mm     |
| Package Level 1 Depth / Length | 891.000 mm    |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.928 kg      |
| Package Level 1 EAN            | 4011617426752 |

Additional Information

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Тип корпуса                       | copper busbar                       |
| Ширина поля                       | 4                                   |
| Количество полюсов                | 1                                   |
| Основной тип изделия              | ZXM                                 |
| Название изделия                  | ZXM2227 Cu-Busbar 20x5mm 4PW V1, A1 |
| Номинальный ток (I <sub>n</sub> ) | 320 A                               |
| Стандарты                         | DIN 43673-1                         |
| Surface Finishing                 | Untreated                           |

Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Технические данные             | 2CPC000001C0101<br>2CPC000002C0101 |
| Декларация о соответствии - CE | No declaration needed              |
| Экологическая информация       | 2CPC100001X0201                    |
| Инструкции и руководства       | 2CPC000186C0201                    |

Classifications

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ETIM 4                    | EC001900 - Busbar system for distribution boards            |
| ETIM 5                    | EC001900 - Busbar system for distribution boards            |
| ETIM 6                    | EC001522 - Busbar                                           |
| ETIM 7                    | EC001522 - Busbar                                           |
| Код классификации объекта | U                                                           |
| WEEE Category             | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards

