

30 mm

643 mm

PRODUCT-DETAILS

Чистая высота изделия

Чистая длина изделия

## ZXM2250 ZXM2250 Cu-Busbar 30x10mm 3PW V1, A1



Тип расширенного изделия	ZXM2250
	2CPX042698R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617426981
Описание в каталоге	ZXM2250 Cu-Busbar 30x10mm 3PW V1, A1
Длинное описание	copper busbar, CombiLine, mounted in cabinet, panel width 3 = 638 mm, rated current maximum 630 A
Ordering Европейский товарный	4011617426981
код (EAN)	
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85369001
Dimensions	
Чистая ширина изделия	638 mm

Чистая толщина изделия	10 mm
Чистый вес изделия	1.892 kg

Container Information	
Package Level 1 Units	раск 1 штука
Package Level 1 Width	30.000 mm
Package Level 1 Height	20.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	643.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.059 kg
Package Level 1 EAN	4011617426981

Additional Information	
Тип корпуса	copper busbar
Ширина поля	3
Количество полюсов	1
Основной тип изделия	ZXM
Название изделия	ZXM2250 Cu-Busbar 30x10mm 3PW V1, A1
Номинальный ток (I <sub>n</sub> )	630 A
Стандарты	DIN 43673-1
Surface Finishing	Untreated

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC000186C0201

Classifications	
ETIM 4	EC001900 - Busbar system for distribution boards
ETIM 5	EC001900 - Busbar system for distribution boards
ETIM 6	EC001522 - Busbar
ETIM 7	EC001522 - Busbar
Код классификации объекта	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

ZXM2250 3

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Оболочки для НКУ ightarrow Распределительные щиты (до 850 A) ightarrow Sub Distribution Boards

