

PRODUCT-DETAILS

ZXM2255

ZXM2255 Cu-Busbar 30x10mm 2PW V2, A1



Ogólne informacje

Extended Product Type	ZXM2255
ID Produktu	2CPX042703R9999
Numer EAN	4011617427032
Opis katalogowy	ZXM2255 Cu-Busbar 30x10mm 2PW V2, A1
Opis	copper busbar, CombiLine, mounted in cabinet, panel width 2 = 399 mm, rated current maximum 630 A

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617427032
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369001

Wymiary

Szerokość produktu netto	399 mm
Wysokość produktu netto	30 mm
Długość produktu netto	402 mm
Głębokość produktu netto	10 mm

Waga produktu netto	1.271 kg
---------------------	----------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	30.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	20.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	402.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.385 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617427032

Dodatkowe informacje

Typ obudowy	copper busbar
Field Width	2
Liczba biegunów	1
Typ produktu	ZXM
Nazwa produktu	ZXM2255 Cu-Busbar 30x10mm 2PW V2, A1
Prąd znamionowy (I_n)	630 A
Standardy	DIN 43673-1
Surface Finishing	Untreated

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Informacje środowiskowe	2CPC100001X0201
Instrukcje i podręczniki	2CPC000186C0201

Klasyfikacje

ETIM 4	EC001900 - Busbar system for distribution boards
ETIM 5	EC001900 - Busbar system for distribution boards
ETIM 6	EC001522 - Busbar
ETIM 7	EC001522 - Busbar
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards

